

Termékismertető

[tetőcserép katalógus]



Érvényes: 2025. augusztus 18-tól

Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2025. január 1-től érvényes Termékismertető érvényét veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek! A nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget!



FENNTARTHATÓ JÖVŐT ÉPÍTÜNK!

Felelős gyártóként a vásárlók elégedettségén túl a Terrán mindig is szem előtt tartotta a környezetbarát gondolkodást. Cserépgyártó üzemeinket folyamatosan fejlesztjük a fenntarthatóság jegyében, magyarországi gyárainknál például napenergiából biztosítjuk az üzem villamosenergia-ellátásának jelentős hányadát. Emellett fontos mérőszámok tekinthetők, hogy az anyagmozgatáshoz elektromos targoncákat használunk. Környezettudatos szemléletünk gyümölcse a Generon napelemes tetőcserép is, amely kompromisszumok nélkül csökkenti az ingatlan villanyszámláját és ökológiai lábnyomát. Azzal, hogy a fenntarthatóságot a család mindennapjainak részévé teszi, a szemléletformáló hatása sem elhanyagolható.

Mostantól pedig még többet igyekszünk tenni a zöldebb jövő érdekében: nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakosság, az alkalmazottaink, valamint a teljes iparág edukációjára. Példát mutatva elindulunk a papírmენტesség útján és bízunk benne, hogy egyre többen követnek majd minket, hogy együtt lehessünk otthon a jövőben.



*Tegyen Ön is Földünk jövőjéért
és olvassa kiadványainkat online.*



CÉGTÖRTÉNET

1920-ban Mészáros Kálmán a ma Szlovákiához tartozó Negyeden kezdett el betonlapú cserépgyártással foglalkozni. A kézi munkával előállított ún. **Mészáros-cserepek** már **100 éve megtalálhatók** a környék tetőin.

1997-ben lépett be a vállalkozásba a **család harmadik generációja**, ezzel egy időben indult el a gyors technológiai fejlődés is. Mára a gyártástechnológia teljesen automatizálttá, európai színvonalúvá vált.

1993-ban Mészáros Vilmos a dél-baranyai, régi iparos hagyományokkal rendelkező Bóly városában egy félautomata gépsoron folytatta a családi tevékenységet.

(1920–1999)
EGY SIKERES CSALÁDI VÁLLALKOZÁS

A szlovákiai Farkasdon 2000-ben megnyitottuk első külföldi értékesítési központunkat **Mediterán Slovakia sro.** néven.

A gyártási technológia dinamikus fejlődése mellett, a komoly termékfejlesztési lépéseknek köszönhetően, a kezdeti M15-ös formát felváltotta az M10-es, melyet később **Danubia** névre kereszteltünk.

2001-ben kínálatunk tovább bővült a **Coppo antik termékvonallal**, mely formájában és színeiben is az olasz tájak napfényes hangulatát idézi.

(2000–2004)
TERMÉKFEJLESZTÉSEK INDULÁSA

2005-ben cégünk új termékvonallal növelte kínálatát. A hornyolt, ket-tős íves vágású **Rundo** termékvonalkat még ugyanebben az esztendőben BNV Nagydíjjal tüntették ki.

2003-ban alapos kutatómunka eredményeként továbbfejlesztettük kínálatunkat a speciálisan, többször felületkezelt Coppo termékvonallal, mely 2003 tavaszán elnyerte a Construma Nagydíjat.

2007-ben megjelent a modern és letisztult irányvonalat képviselő, egyenes vágású **Zenit** tetőcserepünk, valamint bevezettük Color-System felületkezelési rendszerünket is.

(2005–2024)
TERMÉKKÍNÁLATUNK MEGSOKSZORÓZÓDIK

Könnyű és erős tetőcserepünk, a **Synus**, 2014-es bevezetése óta az egyik legsikeresebb termékünk-ké vált, amit Construma Díjjal is kitüntettek. A nagy sikerre való tekintettel ezt a termékvonalat 2019-től minden felületkezelési technológiával elérhetővé tettük. 2022-től külföldi piacainkon is elindítottuk **Generon** termékünk értékesítését.

2024-től pedig megújítottuk **Generon** kínálatunkat a **R3D** színű napelemes tetőcsereppel, így mostantól már a hagyományosabb téglaszínű tetők is esztétikusan termelhetik a családi villamos energiát. Ezzel egyidejűleg újjászületett és **Zenit Max** néven bevezetésre került a **10 db/m²** anyagszükségletű sík profilú termékünk.

ÚJ DIMENZIÓK A TETŐCSEREPEK TARTÓSSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉBEN

2010-ben hosszas kutatómunka eredményeként kifejlesztettük a **Resistor** felületkezelési eljárást, amely **prémium védelmet és tartósságot biztosít** tetőcserepeinknek.

2008-ban a **ColorSystem színvédelemmel ellátott termékek** köre tovább bővült a Rundo, Danubia és Coppo tetőcserepekkel.

2017-ben bevezettük **ClimaControl** felületkezelési rendszerünket, amely nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően **hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen.**

A 2020-ban kifejlesztett **Elegant** felületkezelési eljárásnak köszönhetően a tetőcserepek **rendkívül simák és ellenállóak, a selyemfényű megjelenésük pedig elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek.**

A vállalat életében fontos szerepet tölt be a gyártástechnológia dinamikus és folyamatos fejlesztése. **A 2004-es szlovákiai gyár átadását** követően négyévente újabb üzemet nyitottunk meg, ezzel is biztosítva a vásárlóknak a folyamatos és magas színvonalú termékellátást.

2008-ban átadásra került **Kunszentmiklóson** a cég teljesen új, automata technológiával működő gyára, majd 2012-ben egy Közép-Európában egyedülálló csúcstechnológiát felvonultató üzemben indult el a gyártás **Bólyban.**

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓK

2018-tól a betonkiegészítő termékek hatékonyabb és pontosabb gyártását, csomagolását már **robotok segítik**, valamint második külföldi gyáregységünk is megkezdte működését a romániai Aranyosgyéresen.

2019-ben megkezdődött az egyik leginnovatívabb termékünk, a Terrán **GENERON napelemes tetőcserep** értékesítése, amely kompromisszum nélküli megoldást jelent a tetőfedésre és a napenergia felhasználására egyaránt. A Renova Plus a termékportfólió részévé válik. 2020-ban átadjuk 2. kunszentmiklósi gyárunkat. **2021. szeptemberében elindult a Generon napelemes tetőcserepünk gyártása a pécsi gyáregységünkben.**

2014-ben a **Mediterránból Terrán Tetőcserep Gyártó Kft. lett**, ami egy újabb lépést jelentett azon az úton, amely a vállalat piaci pozíciójának továbbbi erősödéséhez vezetett. Ezt támogatták a közelmúlt technológiai fejlesztései és gyárépítései is. **A TERRÁN márkanév hűen tükrözi termékeink modernebb, frissebb stílusát.**

A Terrán mára nemzetközileg is ismert, **Magyarország vezető tetőcserep márkájává vált**, amely betoncserepek és komplett tetőfedési rendszerek gyártójaként innovatív, tartós, esztétikus és biztonságos megoldásokat kínál vásárlói részére. Széles termék választékunknak köszönhetően hosszú távon is megbízható minőséget biztosítunk ügyfeleink igényeinek, stílusának megfelelően.

CÉGTÖRTÉNET

A BRAND FEJLŐDÉSE ÉS JÖVŐKÉPÜNK

5 BETONCSERÉPGYÁR, 5 NEMZETKÖZI LEÁNYVÁLLALAT



5GYÁR

Innovatív, közép-európai szinten
is kiemelkedő gyártástechnológia.

Célunk, hogy dinamikus növekedésünket Magyarországon és a környező országok piacain is fenntartsuk.

FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ GYÁRTÓKAPACITÁS

Ma már 5, teljesen automatizált technológiát alkalmazó betoncserepgyártó üzemben folyik a Terrán tetőcserepek gyártása, így **biztosítjuk a gyors és folyamatos termékellátást. 2021 őszétől a Generon napelemes tetőcserepeink is, egy új, speciálisan erre a termékre kialakított gyártósorról kerülnek le.**

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ ÉRTÉKESÍTÉSI HÁLÓZAT

Magyarországon kívül még **5 országban nyitottunk értékesítési központot, amelyek összesen 9 ország piacát látják el Terrán betoncsereppel.** Így csökkentjük a szállítási távolságokat, és tesszük könnyen elérhetővé termékeinket a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt.



A Terrán Tetőcserep Gyártó Kft-t beválasztották az 1000 leginspirálóbb európai vállalkozás közé a London Stock Exchange Group kimutatása alapján. A riport a magas növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat gyűjti össze Európából. További részletek a számítások módszertáráról az alábbi internetes felületen érhető el: www.1000companies.com

Betoncserepgyártó üzemek

1. Bóly
2. Kunszentmiklós (2 üzem)
3. Farkasd (Szlovákia)
4. Aranyosgýeres (Románia)

Értékesítési központok

5. Eszék (Horvátország)
6. Szabadka (Szerbia)
7. Brno (Csehország)

Generon napelemes tetőcserep gyártóüzem

8. Pécs



TERMÉSZETBŐL VETT ALAPANYAGOK

KÖRNYEZETBARÁT, TERMÉSZET IHLETTE SZÍNEK

A Terrán tetőcserepek természetes színeinek köszönhetően harmonikusan illeszkednek a környezetükbe, ezáltal nagy szerepet vállalnak a környezet alakításában, de csakis esztétikai vonatkozásban.

IDŐTÁLLÓ

A betont, mint építőanyagot, az ókori görögöktől a rómaiakon át számtalan kultúrában használták eredményesen.

Nem véletlen, hogy a mai napig megannyi világhírű, betonból készült épület tekinthető meg sértetlen formában.



A termékeink gyártásánál csak a következő környezetbarát alapanyagokat használjuk fel:



hevített, majd finom porrá őrölt mészkő: vagyis cement, amely a gyártás alapja



folyami homok: az üvegyártáshoz hasonlóan csak és kizárólag gondosan osztályozott, rendkívül tiszta homok kerül felhasználásra



vas-oxid: a festéshez felhasznált anyag, amely szintén előfordul a természetben. Egyes kozmetikumok, sőt élelmiszerek is színezőanyagként tartalmazzák



víz: cementtel keverve adja a beton szilárdságát

N A P I
alapanyag-felhasználásunk közel
1900
TONNA, ami
76
hosszúszárnyú
b á l n a
súlyának felel meg.*

*A közel 1900 tonna alapanyag a 2022-ben a Terrán cégcsoport gyáraiban legyártott tetőcserepekhez felhasznált homok, cement és festék 1 munkanap alatt felhasznált teljes mennyisége. Az összehasonlítás alapjául egy átlagos méretű hosszúszárnyú bálna súlyát (25 tonna) vettük figyelembe.
Forrás: Terrán Kft. beszerzési osztály és Wikipédia



ÖKOTUDATOS GYÁRTÁSI FOLYAMAT

A betoncserep önmagában véve környezetbarát megoldás, amelyet hatásvizsgálattal is kimutattak.

A kutatómunka során különböző tetőfedő anyagok előállításának lépéseit, folyamatát hasonlították össze. Az elemzés rávilágított arra, hogy a betoncserepgyártás energiafelhasználás és környezetterhelés szempontjából az egyik legjobb helyen végez. Ez többek között annak köszönhető, hogy a beton kötési folyamata hőt termel. Többelhő keletkezése esetén az energiafelesleget a gyártócsarnok fűtésére is használjuk, ezenfelül a technológiai vizet rendszerünk visszaforgatja további felhasználásra. Emellett saját napelemparkokkal is büszkélkedünk, amelyek gyártóüzemeink és irodáink energiaellátásáról gondoskodnak.

Összökölógiai helyzete alapján elmondható:

Ideje környezetbarátként gondolni a betoncserepre!

A MEGBÍZHATÓ, SOKOLDALÚ BETONCSERÉP

VÍZZÁRÓ

A beton – tömörsége miatt – **a csapadékot teljes mértékben elvezeti**, így az nem hatol be a pórusok közé.

- » Vagyis a fagyás-olvadás ciklusok a víz térforogatának változásával nem károsítják a cserépet, amitől megnő a tartóssága, és nem málik.
- » Nem szívja magába a vizet, ebből kifolyólag a tető súlya sem ingadozik, ami a tetőszerkezetre is jótékonyan hat.

ELLENÁLLÓ

Felületkezelési eljárásainknak köszönhetően betoncserepeink rendkívül ellenállóak. A különböző tulajdonságokkal rendelkező ColorSystem, Elegant, Resistor, ClimaControl védőrétegek tartós védelmet biztosítanak:

- » a csapadékkal,
- » az időjárás viszontagságaival (jégeső, erős szél stb.),
- » a koszolódással,
- » a mohásodással,
- » az UV-sugárzással,
- » a szennyezett levegőjű városok káros füstgázhatásával szemben is.

Gyakorlatilag öntisztítóak!

NAGY TEHERBÍRÁSÚ

A betoncserepnek nagyon magas a felületmechanikai igénybevehetősége,

- » így a nagy tömegű hó és jég sem okoz törést.

A héjazat megfelelő súlyával nő a tető:

- » viharállósága,
- » hő- és hangcsillapító ereje.

A tetőszerkezet méretezésénél azonban ez – a szél, a hó és a fedélszék terhei mellett – csupán 15–20%-ot jelent.

FORMATARTÓ ÉS PRAKTIKUS

A precíz és magas színvonalú termelési eljárás biztosítja az állandó formát, mely az elemek jobb illeszkedését teszi lehetővé a tetőn.

Méretpontos, egyszerűen felhelyezhető, ezért rendkívül praktikus választást jelent.

SZÍNTARTÓ

A beton alapanyagában színezett. A kívánt színt oxidfestékkel kapja, ezért az egyes cserépek színe nagy felületen is homogén.

Ennek további előnye, hogy természetes, egyenletes **felületi kopás sem észlelhető**.



EZÉRT VÁLASSZA A TERRÁNT

100 ÉV TAPASZTALATA

100 év gyártási tapasztalatával és tudásával, kiváló minőségű termékeket gyártunk, **évente közel 95 millió darabot.***

MODERN GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készítjük tetőcserepeinket, melyeket 9 ország piacán értékesítjük.

VEZETŐ TETŐCSERÉPGYÁRTÓ

Magyarországon évente közel **26000 család választja** otthona fedésére a Terrán tetőcserepeket.*

ROBOTTECHNOLÓGIA

Bólyi gyárukban a betonkiegészítő-cserepeink csomagolásához robottechnológiát is alkalmazunk.

ZÖLD SZEMLÉLET

Teljes működésünk során ökológiai lábnyomunk minimalizálására törekszünk, így **környezettudatos gyártási folyamataink** mellett egyre több **elektromos jármű** segíti munkánkat.

GARANCIA

Betontermékeinkre **50 év garanciát vállalunk**, sőt tetőcserepeinkre komplett tetőrendszer esetén akár Életre Szóló Garanciát is biztosítunk. A garancia igénybevételének részleteit az Általános Szerződési Feltételeinkben olvashatja.

TERMÉSZETES ALAPANYAGOK

Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és homok) készítjük cserepeinket.

SZÉLES TERMÉKSKÁLA

4 féle forma, 4 felületkezelési technológia, valamint megszámlálhatatlan szín és stílusirányzat közül választhatnak otthonuk tetőfedésére.

HAZAI MÁRKA, NEMZETKÖZI SZINTEN

A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán márka napjainkra 9 ország piacán lett ismert és elismert.

INNOVÁCIÓ

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha megbízható, biztonságos, tartós és energiatudatos tetőfedésben gondolkodik.

NEMZETKÖZILEG IS ELISMERT MÁRKA

A vásárlók elismerésén túl magas színvonalú munkánkat számos kitüntetés bizonyítja, többek között a Best Buy, a KKV Top100, a MagyarBrands, a Business Superbrands díj, Qudal elismerés, a Forbes Top 100-as listán való szereplés vagy a Hazai Termék védjegy.



* Az adatok a Terrán cégcsoport által 2022-ben legyártott és értékesített mezőcserep-mennyiségek alapján lettek feltüntetve.



SZOLGÁLTATÁSAINK

ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításhoz szükséges rajzok:

- » alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- » valamennyi homlokzati rajz,
- » összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szarufahossz, az ereszkiállítás mérete és a cserép típusa is szükséges. A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

SZAKTANÁCSADÁS

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat. Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és kivitelezési szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen vagy a **06-69/569-950**-es telefonon.


MEGRENDELÉS

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT MAX termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonal esetében 40-nel, a COPPO és a DANUBIA termékvonalak esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

ÉPÍTÉSI HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁS

A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknek.

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az **Általános Szerződési Feltételekben** foglaltak szerint.



GARANCIA

MINŐSÉG

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el. A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

SZÍNEK

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – első sorban a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összhatás színvilágától.

50 ÉV GARANCIA

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- » méretpontosságára,
- » vízzáróságára,
- » fagyállóságára.

Évtizedek cél tudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen teték lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt, és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. **A hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül egyedül a Terrán kínál ilyen hosszú garanciát termékeire,** amely a vásárlók számára is azt üzeni, hogy a márka bármely tagja kitűnő választást jelent. **Terrán Tetőspecialista** programunkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.



TEMATIKUS WEBOLDAL TETŐT ÉPÍTŐKNEK



BÖNGÉSSZEN A MEGÚJULT TETŐTÉPITEK.HU HONLAPUNKON

Végigvezetjük a tetőépítés minden fázisán az inspirációtól a kivitelezésig és még tovább! Az oldalon megtalálhatók többek között a Terrán által ajánlott kivitelezők, ökotippek és a palacsere-programmal kapcsolatos lehetőségek.



TETOTEPITEK.HU

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, megújította tetotepitek.hu tematikus portálját.

A platform **FELFEDEZÉS, KIVÁLASZTÁS és ÉPÍTÉS** fő témákra bontott tartalmi között mindenki megtalálja a számára fontos, éppen aktuális és keresett információkat, legyen az **beutató videó, szakemberkereső vagy inspiráció merítés.**

Az oldalon megtalálható **Tetőkalkulátorral** egyszerűen és gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes tetőfólia kiadvány is igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérzékenyebb pontját, az alátéthéjazatot illetően. A felület többek között iránymutatást ad ahhoz is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, valamint **bővebb ismertetővel szolgál az új termékekkel, innovációkkal kapcsolatban.**



SZEMÉLYRE SZABOTT, INGYENES ÉS AUTOMATIKUS ONLINE KÖLTSÉGTERV-KÉSZÍTÉS: KALKULATOR.TERRANTETO.HU



TETŐSPECIALISTÁK, PALACSERE

BÍZZA A TETŐT TERRÁN TETŐSPECIALISTÁRA

Az Életre Szóló Garanciával újabb lépést tettünk a családok otthonainak hosszú távú védelmének érdekében. Lehetőséget és jótállást biztosítunk számukra, hogy időtálló, a funkcióját maximálisan betöltő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. Ehhez szeretnénk a kivitelezésben is segítséget nyújtani Terrán Tetőspecialista programunkkal.

A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelményeknek megfeleltetett, folyamatosan képzett szakemberek, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szakmájuk csúcsát képviselik.

TERRÁN
TETŐSPECIALISTA



PALAHELYZET? TERRÁN PALACSERE PROGRAM

A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségkívül hozzátartozik a palával és a bitumenes zsindelemmel fedett épületek látványa. Palacsere Programunkban azoknak a családoknak nyújtunk segítséget, akik környezetszennyező, bitumen alapanyagú zsindelem vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, de még nem találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony megoldást.



JÖVŐTÁLLÓRA TERVEZTÜK



MI AZ A TERRÁN KÉSZTETŐ?

Az előregyártott tető számítógépes CAD tervek alapján, milliméteres pontossággal előre elkészített, a helyszínen lényegesen gyorsabban összeállítható ácsszerkezet.

KINEK AJÁNLOTT A TERRÁN KÉSZTETŐ?

Idő- és költséghatékony megoldást keresők:

Azok számára, akik idő- és költséghatékony megoldást keresnek, az előregyártott tető különösen előnyös lehet. A gyors telepítés mellett a kevesebb helyszíni munka csökkenti a munkadíjakat és az építkezési hulladékot.

Környezettudatos építkezők:

Az előregyártott tetők kevesebb hulladékot és alacsonyabb anyagfelhasználást jelentenek, így környezetbarát választást jelent azok számára, akik a fenntarthatóságot tartják szem előtt.

Új építésű házak tulajdonosai:

Az új építésű ingatlanok esetében az előregyártott tető tökéletes választás lehet, hiszen a gyors és precíz összeszerelés révén rövidítheti az építkezés hosszát, így gyorsabb beköltözést tesz lehetővé.

Felújításra váró ingatlanok:

Felújítás során is megfontolandó az előregyártott tető, különösen akkor, ha a meglévő tetőszerkezet teljes cseréjére is szükség van. Az előregyártott megoldások gyors telepítésével minimálisra csökkenthető az otthonunkban tapasztalható felfordulás.

LEGYEN NEKED IS ELŐREGYÁRTOTT TERRÁN KÉSZTETŐD!

Az ácsszerkezetek előregyártásának köszönhetően, nemcsak gyorsabb és hatékonyabb lesz az ácsszerkezet építésének folyamata, hanem simább és kevesebb fejtörést is okoz.

Az előregyártott tető a legmodernebb CNC robottechnológiás eljárással készül. A faanyag-megmunkálás és a gyártás időzítése történik, ezáltal rendkívül gyors és precíz.

A CNC ácsszabász gépek speciális marófejeinek köszönhetően az egyszerűbb formáktól egészen a legkülönlegesebb faragott változatokig bármilyen elképzelés megvalósítható.

A számítógépes terveknek hála a faanyag mennyisége milliméter pontossággal meghatározható. CAD feldolgozása és az anyagfelhasználás optimalizálása révén akár 15%-a megtakarítható a hagyományos eljáráshoz képest. Az így elkészült szerkezet szállítása sokkal kevésbé helyigényes, mint például az előre összeállított szeglemez elemeké, a mozgatás, valamint a lerakódás jóval egyszerűbb és helytakarékosabb.

Az előre kialakított ácskapcsolatoknak hála az elemek összeállítása a helyszínen rendkívül gyors, a hagyományos eljárással ellentétben a helyszínen nincs szükség utómunkára, nem kell vágni, a terep ezáltal tisztább és rendezettebb marad.

A TERRÁN KÉSZTETŐ ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI:

- » Számítógép-vezérelt famegmunkálás
- » Komplex és egyedi formák kialakítása
- » Gyors és precíz gyártás és összeszerelés
- » Rendezett munkaterület
- » Akár 15% faanyag-megtakarítás
- » Egyszerű szállítás és lerakódás
- » Drónos tetőfelmérés, Lidar technológiával
- » Gazdaságos és megfizethető tetőszerkezet

KÉSZÍTSEN SZEMÉLYRE SZABOTT NAGYSÁG-RENDI KÉSZTETŐ KALKULÁCIÓT SAJÁT TETŐJÉRE EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN A TERRÁN TETŐKALKULÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL.



FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK



Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.



A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek, hisz a név kötelez!



A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK


Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő, illetve ereszcatorna- és tetőhőszigetelési rendszerelemeket kínálunk, amelyek a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, funkcióját és színét tekintve is. KészTető termékünkkel pedig a gyors, precíz és költséghatékony fa tetőszerkezet kialakításában segítünk.

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek (kúp- és vágottcserep-rögzítő, vihartapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítő-választék
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttörés (antenna-, csatornaszellőző és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszer
14. GENERON, napelemes tetőcserep
15. Terrán KészTető (előregyártott fa tetőszerkezet)



TERMÉKKÍNÁLATUNK

GENERON / A NAPRAKÉSZ TETŐCSERÉP



D4RK




R3D

GENERON

Legújabb innovációról, a napelemes tetőcserepről a kiadványunk 22-31. oldalán olvashat bővebben. Generon termékünk a Zenit Max és Rundo termékcsalád elemeivel építhető be. Keresse a termékek mellett a Generon kompatibilitást jelző logót.

ZENIT MAX / A MODERN VONALÚ



RESISTOR®




ONIX



CARBON



GRÁNIT



GRAFIT

ELEGANT



ANTRACIT
NEO



GESZTENYE-
BARNA




MOON



MARS

RUNDO / A NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ



RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA




SÖTÉTBARNA



ANTRACIT
NEO

TERMÉKKÍNÁLATUNK

SYNUS / A KÖNNYŰ ÉS ERŐS



MOON


RESISTOR®



KORALL




MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA




SÖTÉTBARNA



FEKETE

colorsystem színvédelem



MEGGYPIROS




MOGYORÓ-
BARNA



ANTRACIT

COPPO / A MEDITERRÁN HANGULATÚ

colorsystem színvédelem



FERRARA



ÓDON

DANUBIA / A KLASSZIKUS HULLÁMÚ

colorsystem színvédelem



TÉGLA



BARNA



ANTRACIT



NATÚR



SÖTÉTSZÜRKE



[57 500 ÓRA]

ÉLTETŐ NAPSÜTÉS


Jövőtállóra terveztük.

Hisz minden nap számít.

A Terrán innovatív termékei az évszázados tapasztalat és a modern technológia találkozásából születtek.

A Generon napelemes tetőcserép a jövő megoldásait használva járul hozzá a tisztább és fenntarthatóbb holnaphoz — hogy igazán jövőtálló minőséget biztosítsunk.

S T Í L U S O S
E S Z T É T I K U S
E N E R G I A T U D A T O S
G E N E R O N
a naprakész tetőcserép



ÉRKEZZEN HAZA ÖN IS EGY SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ OTTHON LÁTVÁNYÁRA!



A Terrán Generon napelemes tetőcserép a megszokott szerepeken túl még egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül.

Az úttörő fejlesztés 2019-ben a hazai Construmán és a Coneco szlovákiai építőipari kiállításán is elnyerte a nagydíjat, ezenkívül az E.ON Energy Globe Awardon szintén elismeréssel tüntették ki. 2020-ban a floridai gondozásban megjelenő Energy CIO Insights magazin Európa legjobb 10 napelem technológia szolgáltatója között ismerte el a Terránt.

A legrangosabb elismerésként pedig a nagy múltra visszatekintő németországi szervezet nemzetközi pályázatán a RedDot Termékdíj 2021 díjjal ismerték el a Terrán Generon stílusosságát.

NAGYPANEL MINDENKINEK, GENERON ÖNNEK!



GENERON
a naprakész tetőcserép



nagypaneles szolárrendszer

KLASSZIKUS NAPELEM HELYETT, ESZTÉTIKUS ÉS MODERN GENERON

ESZTÉTIKUM

A Terrán Generon hatékonyságban és teljesítményben is felveszi a harcot a klasszikus szolár panelekkel, ráadásul az általa kínált esztétikai élmény is sokkal nagyobb. Nincs felesleges tetőáttörés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan számára.

2024-től már téglá árnyalatban is elérhető GENERON RED néven, így a tradicionálisabb színű tetőcserepekhez is tudunk a napenergia hasznosításához esztétikus megoldást kínálni.

ÖKOTUDATOSSÁG

A Terrán Generon alapja a betoncserép, melynek gyártása energiahatékonyság és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

INTEGRÁLT RENDSZER

Teljes körű megoldás tetőfedésre és napenergia hasznosításra: védelem és megújuló energia egy tető alatt.

TRADÍCIÓ

Cégünk több mint 100 éve egy ember álma-ként indult. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve, professzionális, a mai igényeknek megfelelő termékeket kínáljunk vásárlóinknak.

KOMPATIBILITÁS

Ha tetőépítésben vagy -felújításban gondolkodik, válassza a Terrán Zenit Max vagy Rundo modelleket, melyekhez tökéletesen illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

GARANCIA

25 év teljesítmény- és termékgarancia. A Generon napelemes tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így az esetleges garanciális ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető.

SZAKMAI TÁMOGATÁS

Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és kérésére a beépítéskor is helyszíni tanácsadással segítünk.

Válassza Ön is a többszörös díjnyertes, modern Terrán Generon napelemes tetőcserépet, ha az innovatív és ökotudatos tetőfedésen túl, az esztétika is számít!



A TETŐ A HÁZ ÉKE SZOLÁRTECHNOLÓGIÁVAL IS

HOL VÁSÁROLHATJA MEG?

Országosan már közel 200 Hivatalos Terrán Generon Értékesítő partnernél megvásárolható!

A Terrán Generon napelemes tetőcserepeket kizárólag a Hivatalos Terrán Generon Értékesítő Partnereinknél van lehetőség megrendelni.

Az ország különböző pontjain, közel 200 kereskedés kapta már meg a lehetőséget a Terrán Generon napelemes tetőcserép értékesítésre.

A Hivatalos Terrán Generon Értékesítő Partner címet kizárólag olyan kereskedések kaphatják meg, akik a Terrán Kft. által szervezett képzésen részt vettek, majd sikeres vizsgát tettek.

Ezzel kívánjuk biztosítani a vásárlóink számára, hogy megrendelés előtt minden fontos és lényeges információhoz hozzájussanak napelemes rendszerünkkel, valamint a vele kompatibilis Rundo és Zenit Max tetőcserepeinkkel kapcsolatban.

KI ÉPÍTHETI BE?

Folyamatosan bővülő kivitelezői hálózat!

Habár a Terrán Generon napelemes tetőcserepek felhelyezése megegyezik a vele kompatibilis Terrán Zenit Max és Rundo cserepekével, a kivitelezés mégis speciális tudást is kíván.

Éppen ezért folyamatosan edukáljuk a tetőfedő szakembereket a Generonnal kapcsolatos egyedi kivitelezési és beépítési részletekről. A magasan képzett Terrán Tetőspecialisták közül már számos kivitelező elvégezte gyakorlati beépítési képzésünket és kapta meg a **Hivatalos Terrán Generon Kivitelező Partner** címet.

Ezek a szakemberek nem csak a Terrán rendszerelemek beépítésének mesterei, hanem **a Generon napelemes cserepekkel kiegészített tetőrendszerek kivitelezését is magabiztosan végzik.**

FINANSZÍROZÁS

Az otthonok energetikai korszerűsítésére ma már legalább olyan igény mutatkozik, mint azok állagának megővására, esztétikai állapotának javítására.

2025-ben is elérhetők olyan állami támogatások, amivel otthonát nem csak széppé teheti, de akár megújuló energia hasznosításával ökotudatos otthont is teremthet családjá számára, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomunkat.

*Használja ki az állami támogatásokat és pályázatokat a Generon napelemes tetőcserép vásárlásakor is!**

* A támogatási lehetőségekről a www.csalad.hu oldalon, illetve www.palyazat.gov.hu oldalon tájékozódhat.

MODERN NAPELEM PRÉMIUM TETŐCSERÉPEN



AKKUMULÁTOR CSOMAGOK

A villamosenergia-tároló (akkumulátor) beépítésével elsimíthatjuk a termelési és fogyasztási csúcsokat, **ezáltal kedvezőbb mértékben kihasználhatók a napelemes rendszer nyújtotta lehetőségek.** Akkumulátorral megoldhatóvá válik a nappal megtermelt energia késleltetett, éjszakai vagy a fogyasztási csúcsidőszakban (délután) történő felhasználása.

Az akkumulátoros energiatárolóval a valódi önellátási arány éves szinten akár 70-75%-ra növelhető, ezáltal gazdaságosabbá válik a háztartás energiaellátása.

TÁROLJA ÉS HASZNÁLJA FEL KÉSŐBB A MEGTERMELT VILLAMOS ENERGIÁT!



AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TÖBBÉ NEM STÍLUS KÉRDÉSE



Válasszon stílusához illő napelemes tetőcserepet, a fekete GENERON DARK mellett, egyedülálló vörös GENERON RED változatban is!



ÁRAJÁNLAT



Ha Ön is szeretne naprakész tetőt, kérjen személyre szabott, automatikus és díjmentes egyedi árajánlatot a www.terran-generon.hu honlapunkon. Elég megadnia néhány adatot és az automatizált rendszer elkészíti Önnek a kalkulációt. Természetesen, ha úgy kívánja, lehetőség van személyes, vagy telefonos konzultációra is.

Amennyiben most még nem nyílik lehetősége Generon napelemes cserepet vásárolni, de a jövőben tervezi a tetőcserepek felhelyezését, akkor válassza a Terrán Zenit Max, vagy Terrán Rundo cserepet, hogy biztosítsa a Generon modulok utólagos felhelyezésének lehetőségét. A fedéshez szükséges Zenit Max és Rundo tetőcserepek kiszámolásához használja Tetőkalkulátor alkalmazásunkat, vagy kérjen ingyenes anyagszükséglet-számítást a kiszamoljuk@terranteto.hu email címen.

* A Terrán Generon kompatibilis a Terrán Zenit Max és a Terrán Rundo alapcserepekkel is. Az alapcsereptől függően azonban a kompatibilis Generon termék műszaki adatai és ára eltérőek. A napelemek gyártásához használt természetes szilícium anyagjellemzői miatt azok árnyalatban eltérhetnek egymástól. Kérjük, töltsse le Generon Beépítési Útmutatónk a terran-generon.hu oldalról!

TECHNIKAI ADATOK

GENERON DARK*

Napelemes beton tetőcserep	
Méretei	330 x 420 mm
Fedési szélesség	300 mm
Alaphordozó termék	nagy végszilárdságú színezett betonelem
Harmonizált műszaki előírás	EN 490:2011
Mechanikai szilárdság	> 1200 N
Vízzáróság	> 20 óra
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Külső tűzzel szembeni viselkedés	B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010

Napelemmodul	
Típus	Monokristályos
Frontfelület	3,2 mm vastag edzett üveg
Névleges teljesítmény	15,5 Wp
Munkaponti áramerősség	7,14 A
Munkaponti feszültség	2,17 V
Rövidzárási áramerősség	7,83 A
Üresjáratú feszültség	2,77 V
Cellák száma	4
Vezeték	520 mm hosszú, 4 mm ² -es solar kábelek, PV4 csatlakozóvégekkel

GENERON RED*

Napelemes beton tetőcserep	
Méretei	330 x 420 mm
Fedési szélesség	300 mm
Alaphordozó termék	nagy végszilárdságú színezett betonelem
Harmonizált műszaki előírás	EN 490:2011
Mechanikai szilárdság	> 1200 N
Vízzáróság	> 20 óra
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Külső tűzzel szembeni viselkedés	B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010

Napelemmodul	
Típus	Monokristályos
Frontfelület	3,2 mm vastag edzett üveg
Névleges teljesítmény	10,5 Wp
Munkaponti áramerősség	5,14 A
Munkaponti feszültség	2,17 V
Rövidzárási áramerősség	5,71 A
Üresjáratú feszültség	2,77 V
Cellák száma	4
Vezeték	520 mm hosszú, 4 mm ² -es solar kábelek, PV4 csatlakozóvégekkel



[18 250 NAP]

IDŐTLEN DESIGN

Jövőtállóra terveztük.

Mert a stílus örök.


A Terrán innovatív termékei az évszázados tapasztalat és a modern technológia találkozásából születtek.

A Zenit Max tetőcserép a letisztult minimalizmus, az erő és a kikezdhetetlen tartósság garanciája — hogy igazán jövőálló minőséget biztosítsunk.

A MODERN
VONALÚ
ZENIT
MAX



A MODERN VONALÚ ZENIT MAX



ClimaControl



MOON



MARS

RESISTOR



ONIX



CARBON



GRÁNIT



GRAFIT

ELEGANT



ANTRACIT NEO



GESZTENYEBARNA

ÚJ



KIFINOMULT ÍZLÉS, LETISZTULT STÍLUS


Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb igényeknek megfelelően kifejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a tetőfedésben.



A NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



A NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT NEO



STÍLUSTEREMTŐ TETŐ

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.






66 500 HL

EGYFOLYTÁBAN SZAKADÓ ESŐ

Jövőtállóra terveztük.
Így mindennel is
számoltunk.

A Terrán innovatív termékei az évszázados tapasztalat és a modern technológia találkozásából születtek. A Synus tetőcserép megalkotásakor számoltunk az elkövetkező évtizedek időjárásával — hogy igazán jövőtálló minőséget biztosítsunk.

A KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



A KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS

ClimaControl



MOON

RESISTOR



KORALL



MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE

COLORSYSTEM
szimuláció

MEGGYPIROS

MOGYORÓ-
BARNA

ANTRACIT



HOGY A TETŐÉPÍTÉS KÖNNYEN MENJEN

Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével az egyik legjobb választás a tetőépítéshez.



A MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



A MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO

colorsystem
sandstone

FERRARA



ÓDON



TENGERNYI ÉLETÖRÖM

Spontán változatos színeivel, visszafogott tarkaságával az olasz tájak maradandó értékeit hordozó, hangulatos stílusa felé repít. Egyedi, mediterrán karaktert kölcsönöz a háznak.





[1 3 4 5 3 4 1 D B]

MACSKATAPPANCS

Jövőtállóra terveztük.

**Így mindenki
számoltunk.**

A Terrán innovatív termékei az évszázados tapasztalat és a modern technológia találkozásából születtek. A strapabíró és megbízható Danubia tetőcserép tervezésekor is hosszú távra terveztünk. Ezért adjuk 50 év garanciával — hogy igazán jövőtálló minőséget biztosítsunk.

A KLASZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



A KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA

colorsystem
szímváltozat

TÉGLA



BARNA



ANTRACIT



NATÚR



SÖTÉTSZÜRKE




MEGNYUGTATÓ HULLÁMOK

Klasszikus tető, modern köntösben. A hullámos cserepek az új színek által friss megjelenést kölcsönöznek otthonának, hiszen egy időtálló forma nem csak pirosban mutat jól.



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK



Egy generációkon átívelő és biztonságos tető kialakításához nemcsak tetőcserepre van szükség, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemre, amely lehetővé teszi a tető teljes és szakszerű kialakítását.



FEJLESZTÉSEK

Nemcsak a tetőcserepek, hanem a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők gyártástechnológiája is folyamatosan fejlődik, és átalakul a piaci kihívásoknak megfelelően.

A folyamatos innovációknak köszönhetően,

» olyan kiegészítőelemeket kínálunk, melyekre akár 25 év garanciát is vállalunk,



» olyan saját márkás (MediFol tetőfóliák, MediRoll kúpaltétek) rendszerelemeket forgalmazunk, amelyek a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelnek.



Napjainkra olyan költséghatékony megoldások születtek, amelyek beépítésével energia-megtakarítás érhető el.

KOMPATIBILITÁS

Rendszerelem kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy a kiegészítők igazodjanak a tetőcserepeink

- » színéhez,
- » formájához,
- » élettartamához,
- » minőségéhez,

hogy a tető kialakításakor valóban egy generációkon átívelő megoldás születhesen.

MINŐSÉG

Rendszerkiegészítő-elemek esetében – mint ahogyan betontermékeink esetében is – csak a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeket kínáljuk.

Folyamatosan figyeljük a piaci igényeket és trendeket, keressük a tetőcserepeink magas minőségéhez legjobban illő kiegészítőelemeket.

Az elemek kiválasztásánál a legfontosabb szempontjaink:

- » kedvező ár-érték arány,
- » kompromisszum nélküli magas minőségi szint,
- » könnyű beszerezhetőség,
- » tökéletes kompatibilitás a Terrán cserepekkel,
- » egyszerű és gyors alkalmazhatóság.

MEGBÍZHATÓSÁG

Kiváló minőségű és kedvező ár-érték arányú rendszerelemeink beépítésével egy

- » biztonságos,
- » viharálló,
- » tartós,
- » és esztétikus

tetőfedés valósítható meg mindenki számára.



SZOLGÁLTATÁSAINK

Teljes körű és ingyenes szolgáltatási csomaggal állunk a vásárlóink rendelkezésére:

- » anyagszükséglet-számítással,
- » szaktanácsadással,
- » a tetőcsereppel azonos időpontban történő építési helyszínre szállítással.
- » TRACK & TRACE, a rendelt termékek valós idejű nyomon követésével.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben mérnök szaktanácsadó, kivitelezési és építész szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a **06-69/569-950-es** telefonszámon.

A www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegészitok weboldalunkon megtalál minden – a rendszerelemekhez tartozó – fontos információt, adatot:

- » elemlista,
- » színválaszték,
- » anyagszükséglet,
- » árak,
- » tetőfólia-választó alkalmazás vonatkozásában.

A SZÜKSÉGES RENDSZERELEMEK

BEÉPÍTÉSÜKKEL KIS RÁFORDÍTÁSSAL HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS BIZTOSÍTHATÓ.

A szükséges rendszerelemek:

- » MediFol tetőfóliák és alátétfedések
- » MediRoll kúp-alátéttekercek
- » Ereszszellőzést biztosító elemek
- » Viharbiztonságot garantáló elemek

A fenti elemek beépítése a tetőszerkezet összköltségének csupán néhány százalékát teszi ki, azonban a tető használati értékét és élettartamát jelentősen megnöveli. További rendszerelemeinket Árlistánkban vagy a www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegeszitok weboldalunkon találja.

MEDIFOL TETŐFÓLIÁK

A tetőkkel szemben támasztott megnövekedett követelmények teljesítése végett – kevés számú kivételtől eltekintve szinte minden esetben – alátétfóliát kell alkalmazni a cserépfedések alatt (is).

A tetőfóliák növelik a héjazat csapadékbiztosságát, megóvják a szerkezetet és a hőszigetelést többek között a por és a porhó káros hatásaitól.

Csak minőségi fóliát vásároljon, ne kockáztasson gyenge minőségű és rövid élettartamú anyag beépítésével! Az adott feladathoz szükséges optimális termék kiválasztásához kérje szaktanácsadóink segítségét.

MEDIROLL KÚPALÁTÉTEKERCEK

A kúpcserépek és az alapcserépek közötti kapcsolat vízzáróságát biztosítják az él- és taréjgerinc mentén. Szakszerű beépítésükkel elkerülhető, hogy a madarak befészkeljenek a kúpcserépek alá.

A perforált változatok a tető átszellőztetésében is szerepet játszanak. A MediRoll alumínium kúp-alátéttekercek nyúlási tényezője a Terrán cserépek profiljához alkalmazható.

A kisebb nyúlási tényezőjű kúp-alátéttekercek nem nyújtják ugyanazt a csapadékbiztosságot, mivel nem érintkeznek teljes felületen az alapcseréppel.

AZ ERESZ SZELLŐZÉSÉT ÉS SZERKEZETÉNEK VÉDELME T BIZTOSÍTÓ ELEM

Konstrukciótól függően a szellőzőszalag, illetve a fésűs vagy fésű nélküli ereszszellőző-elemek a cserép és az alátétfólia közötti **átszellőztetett légrés bemeneti nyílását biztosítják.**

Fém páracseppentő ereszlemez alkalmazásával a cserép alatt összegyűlő és lecsapódó párá-tól védhetjük meg az eresz faburkolatát. **Segítségével biztosíthatjuk a faszervezet hosszú élettartamát.**

HÓFOGÁS

A 25 és 75 fok közötti tetők hófogása jogszabályban előírt kötelezettség. A jogszabályi előírásokon túlmenően az épület tulajdonosát objektív felelősség terheli az épületről lezúduló hó által okozott károkért, ezért célszerű a közlekedésre szolgáló területek fölötti tetőszakaszokon a megnyugtató mértékű hófogás alkalmazása.

A hófogást a vonal mentén elhelyezett hófogórácsokkal vagy a tető teljes felületén elhelyezett hófogókkal lehet megoldani.

Az eresz mentén vonalszerűen kialakított hófogók részben védelmet nyújtanak, de a teljes felületen meginduló hólavínát nem képesek megállítani.

VIHARBIZTONSÁG

A betoncserepek viharállósága kiváló, ugyanakkor a tető bizonyos szakaszain létrejövő szélörvények emelőerejét a cserepek rögzítésével szükséges ellensúlyozni. A rögzítéshez korrózióálló anyagokat kell alkalmazni (pl. cink-alumínium ötvözet, rozsdamentes acél).

A szegélycserepek, vágott cserepek, kúpcserépek és az eresz menti cserepek mindegyikét egyenként rögzíteni kell.

Felhasználható elemek: min. 4,5 mm-es korrózióálló csavar, kúpcserép-rögzítő, viharapocs, ereszkapocs, vágottcserép-rögzítő. Az alkalmazandó elemek kiosztásához vegye igénybe szaktanácsadó kollégáink segítségét.

MI TÖRTÉN HET, HA NEM A MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE?




Ha nem megfelelő tetőfóliát választ:

a belső felületeken nedvességfoltok és penészesedés léphet fel, illetve csökken a hőszigetelő hatás.




Ha nem megfelelő a beépített hófogás:

súlyos anyagi károk, vagy személyi sérülések történhetnek.



Ha nem megfelelő a rétegrend:

károsodhat a tetőszerkezet, amit csak a tető teljes bontásával lehet javítani.



Ha nem megfelelő a cserepek rögzítése:

a javítás és pótlás nem várt többletköltséget jelent.

TETŐRENDSZER-CSOMAGOK GARANCIÁVAL

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szakszerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek jelentős részét, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

Segítünk Önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik szakértőkre bízna a szükséges tetőtartozékok összeállítását. Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek találhatók.



Válasszon tetőrendszer-csomagajánlataink közül az Ön igényeinek megfelelően, hogy családjá a lehető legbiztonságosabb tető alatt élhessen!

7 év

rendszergarancia

Classic 7 csomag

Ha a tetőépítésnél a gazdaságos kivitelezés a legfontosabb, akkor a legoptimálisabb választás a Classic 7 csomagunk.

Ezen csomagunkban található termékek beépítésével a tetővel szemben elvárható minimum követelmények teljesíthetők.

15 év

rendszergarancia

Comfort 15 csomag

A magastetők kivitelezése során is szükséges a vízzárást fokozott odafigyeléssel végezni.

A Comfort 15 csomagunkban megtalálható kiegészítőelemek beépítésével ez könnyen és szakszerűen megoldható.

20 év

rendszergarancia

Deluxe 20 csomag

A legmagasabb minőségű és legkomplexebb csomagajánlatunkkal kivitelezett tetők viharállósága, vízzárósága és garanciája a maximális mértékre növelhető.

	Classic 7 \$\$\$\$\$	Comfort 15 \$\$\$\$\$	GYÁRTÓ AJÁNLÁSA Deluxe 20 \$\$\$\$\$ 20 év	TOP 15 \$\$\$\$\$ 15 év	Extreme 10 \$\$\$\$\$ 10 év
Garancia	7 év	15 év	20 év	15 év	10 év
Minimális tetőhajlásszög (Rundo, Zenit Max)	24	24	24	20	16
Minimális tetőhajlásszög (Synus, Coppo, Danubia)	20	16	16	12	10
Tetőfólia (minimum elvárás)	MediFol TEC 150	MediFol LONGLIFE	MediFol LONGLIFE	MediFol TOP270	MediFol EXTREME
Kúpalátét (minimum elvárás)	MediRoll ECO	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU
Terrán páracseppentő ereszlemez	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Form kémény és falszegély			✓		
Kémény- és falszegély acélelem			✓		
Helyiségszellőző-adapter HV160			✓		
Univerzális tömítőgyűrű			✓		
Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású)			✓		
Terrán viharkapocs E	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán viharkapocs H, MX vagy GZR (cserépprofilról függően)	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán fém hófogó	✓	✓	✓	✓	✓
MediFol EXTREME hegesztőszáv					✓
Kétoldalas ragasztó		✓	✓		
Szegettömítőszalag				✓	✓
Gerincleértartó-szeg vagy -csavar			✓		

Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási útmutató alapján történő kivitelezés és beépítés esetén érvényesek!

15 év

rendszergarancia

TOP 15 csomag

Ha alacsony hajlásszögű tetővel képzeled el otthonát, akkor kitűnő választást jelent a tető kivitelezésénél a TOP 15 csomagunk.

A csomagban foglalt termékek szakszerű beépítésével megfelelő fokú vízzáróság érhető el a tetőszerkezetben, már alacsony hajlásszög esetén is.

10 év

rendszergarancia

Extreme 10 csomag

Extrém alacsony hajlásszögű tetők esetén, extra követelményeknek is ellenálló termékek beépítése szükséges.

Ezeket a termékeket tartalmazza Extreme 10 csomagunk, melyek szakszerű beépítésével akár 10 fokos tető kivitelezése is lehetővé válik.


FIGYELJEN A RÉSZLETEKRE!
Alacsony hajlásszögű tetőknél fokozott vízzárósági előírások érvényesek. Ilyen esetben válasszon TOP 15 és Extreme 10 csomagajánlataink közül!

RUNDO

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
Átfedés oldalirányban: 30 mm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott ereszléctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m²)
25–30°	14 cm	28 cm	30 cm	5 cm	11,90
30–35°	13 cm	29 cm	30 cm	5 cm	11,49
35–45°	12 cm	30 cm	30 cm	5 cm	11,11
45° felett	*11 cm	*31 cm	30 cm	5 cm	10,75

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.




ZENIT MAX

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
Átfedés oldalirányban: 30 mm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott ereszléctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m²)
20–25°	10,5 cm	31,5 cm	33 cm	5 cm	10,58
25–30°	9,5 cm	32,5 cm	33 cm	4,5 cm	10,26
30° felett	8 cm	34 cm	33 cm	4 cm	9,80

A ZENIT MAX cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátétthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT MAX szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 30,5 cm.





COPPO, DANUBIA

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban: 30 mm
Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság: 33 cm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80



A COPPO termékvonalszínei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű szinkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.



SYNUS

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban: 30 mm
Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság: 33 cm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80



TERRÁN ECOTOP RENDSZER- ELEM EK

Az **ecoTOP** azon rendszerelemeket foglalja magában, melyek nem képezik szerves részét a tetőnek, de mégis annak fontos elemei. Használatukkal olyan **GAZDASÁGOS ÉS PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK** születhetnek, amelyek minőségben nem jelentenek kompromisszumot.



Terrán
ereszcsatorna-rendszer



MediCOMFORT
tetőhőszigetelő-rendszer



TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER



A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízelvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartósságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszert Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek.



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.



... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.

ELSŐ HELYEN A MINŐSÉG

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.



**ERESZCSATORNA-RENDSZERÜNKET
15 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL
KÍNÁLJUK!**



MÉRETEK

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.



KAPACITÁS

Magyarország területén az MSZ-O4-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízelvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, a 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.

- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

**KÉSZÍTSEN EGYEDI, AZONNALI NAGYSÁGREN-
DI ÁRAJÁNLATOT, AKÁR ERESZCSATORNA-
RENDSZERRE IS TETŐKALKULÁTORUNKKAL!**



MEDICOMFORT
TETŐ-HŐSZIGETELÉS



A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátét héjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátét fedés.

MI AZ A PIR?

A MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga, a PIR, a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165). A hab szerkezetét több milliméter zárt cella képezi.

Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagságtól és kasírozástól függően. Mésze kedvezőbb, mint az ásványi szálak vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).



A szarufák fölé épített MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazása esetén kiküszöbölhető a szarufák vonalában a hőhídhatás, a PIR hőszigetelő anyag pedig a sokkal kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően kisebb rétegvastagságban is teljesíti a követelményértéket.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelés kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően – más hőszigetelő anyaggal összehasonlítva – közel 10 cm-rel kisebb rétegvastagság mellett teljesíti a követelményértéket. Ez kevesebb anyagfelhasználást és kedvezőbb térkihasználást eredményez!



Gyors kivitelezés a nagytáblás rendszernek köszönhetően.



Kedvezőbb belsőtér-kihasználás, a szarufa feletti elhelyezés miatt.



Kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően csökken az otthon energiafelhasználása.





Hőhídmentes tetőhőszigetelési rendszer.

MILYEN VASTAGSÁGÚ MEDICOMFORT
TETŐHŐSZIGETELŐ-RENDSZERT
VÁLASSZON?

- A 16–24 cm vastagságú hőszigetelés már közel nulla energiaigényű épület, vagy akár passzív ház építésére is alkalmas az épület egyéb energetikai adottságaitól függően.

- A 14 cm vastagságú hőszigetelést azon építkezőknek ajánljuk, akik az épület értékállóságára is gondolnak. E termékünkkel a lakóépületekre 2018-ban életbe lépett költségoptimalizált követelményeknek is megfelelő szerkezet építhető.

- 8 cm vastagságú hőszigetelést a tető kiegészítő hőszigeteléseként, a tetőfelújítások alkalmával történő beépítéskor javasoljunk beépíteni, amellyel átlagos esetben kevesebb, mint felére csökkenhet a tető hővesztesége. Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.



A kapcsolódó szerkezetek hőtechnikai jellemzőit is figyelembe véve, akár már 14 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazásával teljesíthető a tetőteret határoló szerkezet 0,17 W/m²K-os követelményértéke!

Vastagabb tetőhőszigetelés beépítésével tovább csökkenthető a hőveszteség, egyúttal a szigorúbb hőtechnikai előírásoknak is megfeleltethető a tetőt határoló szerkezet.

A régi, hagyományos technológiával (szarufák között) hőszigetelt tetők felújítása során elegendő lehet a 8 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés ráépítése a mai hőtechnikai követelmények biztosításához, amennyiben a meglévő hőszigetelés megfelelő állapotban van. Hő- és páratechnikai méretezés szükséges. Ha azonban a régi hőszigetelés összezsugorodott és lecsúszott a szarufák között, akkor teljesen új rétegrend kialakítása ajánlott.

Határolószerkezetek hőátbocsátási tényezőinek követelményértékei

Épülethatároló szerkezet	Hőátbocsátási tényező költségoptimalizált követelményértéke U [W/m²K]
homlokzati fal	0,24
lapostető	0,17
fűtött tetőteret határoló szerkezet	0,17
padlás és búvótér alatti földem	0,17
alsó záróföldem fűtetlen terek felett	0,17
tetősíklablak	1,25
fűtött és fűtetlen terek közötti fal	0,26

Összehasonlító táblázat, a hőszigetelő anyagok szükséges rétegvastagságáról.


Anyag	Figyelembe vett hővezetési tényező (W/mK)	A 0,17 W/m²K követelményértéket teljesítő rétegvastagság*
EPS (polisztirol)	0,039	23 cm
ásványgyapot	0,035	21 cm
MediCOMFORT 022	0,022	13 cm

* nyers hőszigetelésre számolva (kapcsolódó szerkezeteket és más tényezőket figyelmen kívül hagyva)

MediCOMFORT táblák kialakítása

Integrált tetőfólia-borítás	Kétoldali kasírozás	
	alufólia	üvegátýol
fóliázott	MediCOMFORT 022	MediCOMFORT HD
fólia nélküli	MediCOMFORT natúr PIR alu	MediCOMFORT natúr PIR MV
bitumenes lemez	MediCOMFORT Polimer	–

AMIT A MEDICOMFORT BEÉPÍTÉSÉVEL NYER



ÉPÜLETENERGETIKA, HŐTECHNIKA

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek.

A 2023. novemberében életbe lépett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint a fűtött tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőteret határoló szerkezeteknél legalább 25–35 cm-es – a szarufák közé és alá épített – szálal hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálal hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhíd, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.

MEDICOMFORT: Az optimális tető-hőszigetelő anyag

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

DÍJMENTES ERESZCSATORNA- ÉS TETŐHŐSZIGETELŐ- RENDSZER ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Bővebb információért és anyagszükséglet-számítással kapcsolatban írjanak szaktanácsadó kollégáinknak a kiszamoljuk@terranteto.hu email címre.

SZÁLLÍTÁSI-, CSOMAGOLÁSI- ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK



TERRÁN FUTÁR

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarország határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

A Terrán Futár szolgáltatásról és annak díjával kapcsolatban további részleteket a mindenkor hatályos Terrán Árlista tartalmaz.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Cégünk vállalja Magyarország határain belül a megrendelt termékek házhozszállítását, melynek díját a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeink tartalmazzák.

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

A Terrán Árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Az Általános logisztikai díj, a Kistételes kiszolgálási díj, illetve a Csomagolási és raklapbontási díj mértékét a mindenkor hatályos Terrán Árlista tartalmazza.



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



Bauer Dávid
06-20/2395-385
bauerd@terranteto.hu



Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



Kun Zoltán
06-20/3506-219
kunz@terranteto.hu



Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu




Kovács Csaba
06-20/2517-524
kovacscs@terranteto.hu



Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert
06-20/5276-916
filusr@terranteto.hu
(Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye)



Csáfordi Béla
06-20/4163-775
csafordib@terranteto.hu
(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye)



Drong György
06-20/2468-570
dronggy@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye dél, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye)



Tuli Szilárd
06-20/2630-219
tulisz@terranteto.hu
(Baranya, Somogy és Fejér vármegye)



Nagy József
06-20/3845-409
nagyjozsef@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye észak, Nógrád, Heves és Komárom-Esztergom vármegye)



Balogh András
06-20/3851-292
baloghandras@terranteto.hu
(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Aba-új-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegye)

ÉPÍTÉSZ SZAKTANÁCSADÓINK

Ha Ön tervező vagy építész, és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, keresse építész szaktanácsadó munkatársainkat.



Ferenczy András
06-20/3348-429
ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka
06-20/3284-625
nagyignaczsz@terranteto.hu

GENERON KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓNK

Amennyiben a Generon, napelemes tetőcserép beépítésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, keresse szaktanácsadó kollégánkat.



László Miklós
06-20/4404-055
laszlo@terranteto.hu

Jövőtállóra terveztük.

Így mindennel is
számoltunk.

[66 500 HL] EGYFOLYTÁBAN SZAKADÓ ESŐ

A fent megadott eső mennyiség csak illusztrációs célt szolgál, fiktív érték, és nem minősül valós, hivatalos műszaki adatnak.

