

TERRÁN
TETŐCSERÉP

Árlista

[Terrán tetőcserep]

Érvényes: 2026. május 1-től



Ezzel egyidejűleg, a korábbi 2026. április 1-től érvényes Árlista hatályát veszti.
A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek! A nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget!



FENNTARTHATÓ JÖVŐT ÉPÍTÜNK!

Felelős gyártóként a vásárlók elégedettségén túl a Terrán mindig is szem előtt tartotta a környezetbarát gondolkodást. Cserépgyártó üzemeinket folyamatosan fejlesztjük a fenntarthatóság jegyében, bolyi gyárunknál például napenergiából biztosítjuk az üzem teljes villamosenergia-ellátását, emellett fontos mérföldkőnek tekinthető, hogy az anyagmozgatáshoz elektromos targoncákat használunk. Környezettudatos szemléletünk gyümölcse a Generon napelemes tetőcserép is, amely kompromisszumok nélkül csökkenti az ingatlan villanyszámláját és ökológiai lábnyomát, és azzal, hogy a fenntarthatóságot a család mindennapjainak részévé teszi, szemléletformáló hatása sem elhanyagolható.

Mostantól pedig még többet igyekszünk tenni a zöldebb jövő érdekében: nagyobb hangsúlyt fektetünk a lakosság, az alkalmazottaink, valamint a teljes iparág edukációjára. Példát mutatva elindulunk a papírmentesség útján – már 2021-ben 2 tonnával csökkent a nyomtatott kiadványaink mennyisége – és bízunk benne, hogy egyre többen követnek majd minket, hogy együtt lehessünk otthon a jövőben.

Ha elkerülhetetlen a papírhasználat, akkor is a környezettudatosság a fő szempont számunkra: a Terrán kizárólag olyan nyomdával áll kapcsolatban, amelyek kiadványaink nyomtatásakor FSC minősítésű papírt használnak, ami a felelős erdőgazdálkodás védjegye.



Tegyen Ön is Földünk jövőjéért és olvassa kiadványainkat online.

FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

RESISTOR®

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.

ELEGANT

A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selymfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek, hisz a név kötelez!

colorsystem színvédelem

A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.



TELJES TETŐRENDSZERBEN GONDOLKODUNK




Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk. Vásárlóink számára olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő, illetve ereszcatorna- és tetőhőszigetelési szerelemeket kínálunk, amelyek a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, funkcióját és színét tekintve is. KészTető termékünkkel pedig a gyors, precíz és költséghatékony fa tetőszerkezet kialakításában segítünk.

1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharkapcsok)
3. Taréj- és élgerinckialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítő-választék
6. Vápakialakítás
7. Tetőáttörés (antenna-, csatornaszellőző és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedés (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszer
14. GENERON, napelemes tetőcserep
15. Terrán KészTető (előregyártott fa tetőszerkezet)



MODERN VONALÚ ZENIT MAX



MOON



MARS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit, téglá

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	216 ²	9,80 – 10,58 db/m ²	881,89	1 120
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	1 157,48	1 470
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,5–1,6 db/fm	5 393,70	6 850
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,5–1,6 db/fm	5 393,70	6 850
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	4 173,23	5 300
Szellőzőcserép	max. 108	min. 3 db/szarufaköz	1 858,27	2 360
Kezdő élgerinc ¹	max. 52	1 db/élgerinc	5 661,42	7 190
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	5 661,42	7 190
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	23 779,53	30 200



CARBON



GRAFIT



GRÁNIT



ONIX



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete, fekete/antracit, fekete/antracit, fekete


Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	216 ²	9,80 – 10,58 db/m ²	842,52	1 070
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	1 070,87	1 360
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,5–1,6 db/fm	4 921,26	6 250
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,5–1,6 db/fm	4 921,26	6 250
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	3 700,79	4 700
Szellőzőcserép	max. 108	min. 3 db/szarufaköz	1 732,28	2 200
Kezdő élgerinc ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 960,63	6 300
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	4 960,63	6 300
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	22 322,83	28 350

ZENIT
MAX



- 1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögző és/vagy rögzítőcsavar árát is.
- 2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.
- 3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33. oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.

MODERN VONALÚ ZENIT MAX

 Generon kompatibilis cserép



**ANTRACIT
NEO**



**GESZTENYE-
BARNA**



ACÉLSZÜRKE



TÉGLA

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete/antracit, barna, fekete és téglá

Megnevezés	db/raklap	Elemzsükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	216 ²	9,80 – 10,58 db/m ²	669,29	850
3/4-es cserép	max. 144	szükség szerint	1 070,87	1 360
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,5–1,6 db/fm	4 921,26	6 250
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,5–1,6 db/fm	4 921,26	6 250
Kúpccserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	3 267,72	4 150
Szellőzőcserép	max. 108	min. 3 db/szarufaköz	1 732,28	2 200
Kezdő élgerinccserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 173,23	5 300
3-as elosztó kúpccserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	4 173,23	5 300
4-es elosztó kúpccserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	22 322,83	28 350


ZENIT
MAX



- 1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörögző és/vagy rögzítőcsavar árát is.
- 2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.
- 3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33. oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.



NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



KORALL

MOCCA

CARBON

RESISTOR®

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	216 ²	10,75–11,90 db/m ²	842,52	1 070
Félcserép	max. 144	szükség szerint	1 070,87	1 290
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	3 700,79	4 480
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	3 700,79	4 480
Kúpccserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	9 992,13	4 480
Szellőzőcserép	max. 108	min. 3 db/szarufaköz	1 527,56	1 850
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 960,63	6 000
3-as elosztó kúpccserép ¹	max. 28	1 db/kontyecsúcs	4 960,63	6 000
4-es elosztó kúpccserép	max. 11	1 db/kontyecsúcs	22 322,83	27 000



TÉGLA

SÖTÉTBARNA

ANTRACIT NEO

ELEGANT

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	216 ²	10,75–11,90 db/m ²	669,29	850
Félcserép	max. 144	szükség szerint	1 000,00	1 270
Szegélycserép j/b	max. 36/36	1,6–1,8 db/fm	3 267,72	4 150
3/4-es szegélycserép j/b	max. 60/60	1,6–1,8 db/fm	3 267,72	4 150
Kúpccserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	3 267,72	4 150
Szellőzőcserép	max. 108	min. 3 db/szarufaköz	1 448,82	1 840
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 173,23	5 300
3-as elosztó kúpccserép ¹	max. 28	1 db/kontyecsúcs	4 173,23	5 300
4-es elosztó kúpccserép	max. 11	1 db/kontyecsúcs	22 322,83	28 350

RUNDO



1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörgőtő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 36-tal, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33. oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



MOON MATT



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240 ²	9,80–10,42 db/m ²	645,67	820
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 157,48	1 470
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	3 905,51	4 960
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	4 173,23	5 300
Szellőzőcserép	max. 120	min. 3 db/szarufaköz	1 732,28	2 200
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	5 661,42	7 190
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	5 661,42	7 190
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	23 779,53	30 200

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserepünk csak matt felülettel rendelhető.



KORALL



MOCCA



CARBON



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240 ²	9,80–10,42 db/m ²	637,80	810
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 070,87	1 360
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	3 700,79	4 700
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	3 700,79	4 700
Szellőzőcserép	max. 120	min. 3 db/szarufaköz	1 527,56	1 940
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 960,63	6 300
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	4 960,63	6 300
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	22 322,83	28 350

SYNUS




1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögző és/vagy rögzítőcsavar árát is.

2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33. oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.

KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
tégla, barna, fekete, fekete és fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240 ²	9,80–10,42 db/m ²	511,81	650
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 000,00	1 270
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	3 267,72	4 150
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	3 267,72	4 150
Szellőzőcserép	max. 120	min. 3 db/szarufaköz	1 448,82	1 840
Kezdő élgerinc ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 173,23	5 300
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontyecsúcs	4 173,23	5 300
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontyecsúcs	22 322,83	28 350



colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
bordó/meggypiros, téglamogyoróbarna, fekete/antracit

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	240 ²	9,80–10,42 db/m ²	440,94	560
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 000,00	1 270
Szegélycserép j/b	max. 32/32	3 db/oromszegély fm	2 708,66	3 440
Kúpcserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	2 771,65	3 520
Szellőzőcserép	max. 120	min. 3 db/szarufaköz	1 157,48	1 470
Kezdő élgerinc ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 173,23	5 300
3-as elosztó kúpcserép ¹	max. 28	1 db/kontyecsúcs	4 173,23	5 300
4-es elosztó kúpcserép	max. 11	1 db/kontyecsúcs	22 322,83	28 350

SYNUS



1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúprögzítő és/vagy rögzítőcsavar árát is.

2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 40-nel, a kúpcserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33 oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.

MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



FERRARA



ÓDON

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők:
barna, barna

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db ³			
			Ferrara Nettó	Bruttó	Ódon Nettó	Bruttó
Alapcserép	252 ²	9,80–10,42 db/m ²	842,52	1 070	842,52	1 070
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 070,87	1 360	1 070,87	1 360
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	5 086,61	6 460	3 952,76	5 020
Kúpccserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	5 748,03	7 300	3 952,76	5 020
Szellőzőcserép	max. 126	min. 6 db/szarufaköz	1 779,53	2 260	1 606,30	2 040
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	5 251,97	6 670	4 960,63	6 300
3-as elosztó kúpccserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	5 251,97	6 670	4 960,63	6 300
4-es elosztó kúpccserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	22 322,83	28 350	22 322,83	28 350
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	6 031,50	7 660	6 031,50	7 660
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	10 503,94	13 340	10 503,94	13 340

COPPO



A KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



TÉGLA




BARNA



ANTRACIT



NATÚR



SÖTÉTSZÜRKE

colorsystem
színvédelem

Ajánlott színű fém- és műanyag kiegészítők: téglá, barna, fekete, barna és/vagy fekete, fekete

Megnevezés	db/raklap	Elemsszükséglet	Ft/db ³	
			Nettó	Bruttó
Alapcserép	252 ²	9,80–10,42 db/m ²	440,94	560
Félcserép	max. 168	szükség szerint	1 000,00	1 270
Szegélycserép j/b	max. 28/28	3 db/oromszegély fm	2 708,66	3 440
Kúpccserép ¹	max. 128 ²	2,7 db/gerinc fm	2 771,65	3 520
Szellőzőcserép	max. 126	min. 3 db/szarufaköz	1 157,48	1 470
Kezdő élgerincscserép ¹	max. 52	1 db/élgerinc	4 173,23	5 300
3-as elosztó kúpccserép ¹	max. 28	1 db/kontycsúcs	4 173,23	5 300
4-es elosztó kúpccserép	max. 11	1 db/kontycsúcs	22 322,83	28 350
Félnyeregterítő cserép	max. 52	3,3 db/fm	4 133,86	5 250
Félnyeregterítő szegélycserép j/b	max. 16/16	szükség szerint	8 102,36	10 290

DANUBIA





- 1.) A betontermékek ára tartalmazza a hozzájuk tartozó kúpörögző és/vagy rögzítőcsavar árát is.
- 2.) A mennyiségek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt alapcserepeknek 42-vel, a kúpccserepeknek pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.
- 3.) Változtak szállítási költséggel kapcsolatos díjaink. Részleteket az Árlista 33. oldalán a Szállítási költségek fejezetben talál.

RUNDO

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
 Átfedés oldalirányban: 30 mm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott ereszléctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m ²)
25–30°	14 cm	28 cm	30 cm	5 cm	11,90
30–35°	13 cm	29 cm	30 cm	5 cm	11,49
35–45°	12 cm	30 cm	30 cm	5 cm	11,11
45° felett	*11 cm	*31 cm	30 cm	5 cm	10,75

A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.




ZENIT MAX

Tetőlécméret: min. 30/50 mm
 Átfedés oldalirányban: 30 mm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott ereszléctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m ²)
20–25°	10,5 cm	31,5 cm	33 cm	5 cm	10,58
25–30°	9,5 cm	32,5 cm	33 cm	4,5 cm	10,26
30° felett	8 cm	34 cm	33 cm	4 cm	9,80

A ZENIT Max cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT MAX szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 30,5 cm.




KIVITELEZÉSI ADATOK

COPPO, DANUBIA

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	33 cm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80



A COPPO termékvonalon színei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.



SYNUS

Tetőlécméret:	min. 30/50 mm
Fedési hossz, tetőléctávolság:	max. 340 mm (hajlásszögtől függően)
Átfedés oldalirányban:	30 mm
Átfedés egymás felett:	min. 80 mm (hajlásszögtől függően)
Ereszléctávolság:	33 cm

Tetőhajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Ajánlott gerincléctávolság	Cserépszükséglet (db/m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80



FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Gerincépítés					
1. MediRoll ECO Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	8 267,72/ tek.	10 500/ tek.
2. MediRoll GRAT kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-Re	8 425,20/ tek.	10 700/ tek.
3. MediRoll ALU Alumínium kúpalátét (28 cm x 500 cm)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	8 585,68/ tek.	10 900/ tek.
4. Kúpcserép lezáró	1 db/taréjgerincvég	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	960,63/db	1 220/db
5. Gerincleártató szeg Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállás		☐ R-C-Z-Sy-D	496,06/db	630/db
6. Gerincleártató csavar (torx) Hossz: 205 mm	1 db/szarufaállás		☐ R-C-Z-Sy-D	496,06/db	630/db
7. Kúpcserép rögzítő Alumínium	1 db/kúpcserép	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	153,54/db	190/db
8. Rögzítőcsavar	1 db/kezdő- vagy elosztókúp	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	211,02/db	268/db



■ bordó ■ téglala ■ fekete ■ barna ☐ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemzésükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Ereszképzés					
9. Ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	R Z	535,43/db	680/db
10. Fésűs ereszszellőző-elem	1 db/eresz fm	■ ■	C Sy-D	724,41/db	920/db
11. Lezárófésű	1 db/eresz fm	■ ■ ■	C Sy-D	456,69/db	580/db
12. Szellőzőszalag PVC (5 m/tekercs)	1 tekercs/ 5 eresz fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	1 874,02/ tek.	2 380/tek.
13. Alumínium szellőzőszalag, 10 cm széles (10 m/tekercs)	1 tekercs/ 10 eresz fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	10 069,92/ tek.	13 500/ tek.
14. Alumínium szellőzőszalag, 12 cm széles (10 m/tekercs)	1 tekercs/ 10 eresz fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	12 204,72/ tek.	15 500/ tek.
15. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-C-Z-Sy-D	3 897,64/ db	4 950/db
16. Cseppentőlemez (acél) (19 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 eresz fm	□	R-C-Z-Sy-D	3 740,16/ db	4 750/db
Hajlatképzés					
17. Vápaelem (acél) (50 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/1,8 vápa fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-C-Z-Sy-D	8 976,38/ db	11 400/db
18. Vápaszegély (60 mm-es)	2 db/vápa fm	■ ■	C Sy-D	460,63/db	585/db
19. Vápaszegély (30 mm-es)	2 db/vápa fm	■	R Z	807,09/db	1 025/db
20. Easy Form (kémény- és falszegély) Univ. alu. tekercs (300 mm x 5 m)	1 tekercs/5 fm	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	31 023,62/ tek.	39 400/ tek.



■ bordó ■ téгла ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmaz- ható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Szegélyképzés					
21. Kémény és falszegély lemez, acél (9 cm x 200 cm x 0,5 mm)	1 db/2 fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R-C-Z-Sy-D	3 228,35/db	4 100/db
22. Acél oromszegély (16,5 cm (7 cm) x 200 cm x 0,55 mm)	1 db/ 1,8 oromszegély fm	■ ■ ■ ■ gesztenyebarna, antracit	R Z	6 732,28/db	8 550/db
Átvezetések					
23. Műanyag (átvezető) alapcserep (DN 110) Coppo, Danubia	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■ ■	C D	6 653,54/db	8 450/db
24. Műanyag (átvezető) alapcserep (DN 110) Synus	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■ ■	Sy	8 031,50/db	10 200/db
25. Műanyag (átvezető) alapcserep (DN 110) Zenit Max	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ antracit	Z	12 952,76/db	16 450/db
26. Műanyag (átvezető) alapcserep (DN 110) Zenit Max	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■	Z	21 259,84/db	27 000/db
27. Műanyag (átvezető) alapcserep (DN 110) 40 cm x 40 cm	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■ ■	R	7 834,65/db	9 950/db
28. Univerzális átvezető alapcserep (DN 125)	1 db/antenna v. csatornaszellőző	■ ■ ■ ■ antracit	R-C-Z-Sy-D	19 448,82/db	24 700/db
29. Füstgázcső-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcserephez)	1 db/égéstermék-elvezetés	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	9 763,78/db	12 400/db
30. Füstgázcső-adapter DN 125 (DN 125 műanyag alapcserephez)	1 db/égéstermék-elvezetés	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	12 047,24/db	15 300/db
31. Antennakivezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcserephez)	1 db/ antennakivezetés	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	8 740,16/db	11 100/db
32. Helyiség- és csatornaszellőző-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcserephez)	1 db/ csatornaszellőző	■ ■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	12 440,94/db	15 800/db
33. Helyiség-szellőző-adapter DN 125 (DN 125 univerzális alapcserephez)	1 db/kiszellőztetendő helyiség	■ ■ ■ ■ antracit	R-C-Z-Sy-D	20 393,70/db	25 900/db



■ bordó ■ téglala ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott

R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Átvezetések					
34. Szolárátvezető-adapter DN 110 (DN 110 műanyag alapcserephöz)	1 db/ szolárkivezetés	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	14 803,15/db	18 800/db
35. Csatornaszellőző egység Rundo HV 110	1 db/ csatornaszellőző	Korall, Mocca, Carbon	R	19 448,82/db	24 700/db
36. Csatornaszellőző egység Zenit Max HV 110	1 db/ csatornaszellőző	Carbon, Grafit, Gránit, Gesztenyebarna	Z	19 448,82/db	24 700/db
37. Csatornaszellőző egység Coppo HV 110	1 db/ csatornaszellőző	Ferrara, Ódon	C	21 653,54/db	27 500/db
38. Csatornaszellőző egység Danubia HV 110	1 db/ csatornaszellőző	Tégla, Sötétszürke, Mocca, Carbon, Natúr	D	18 425,20/db	23 400/db
39. Csatornaszellőző egység Synus HV 110	1 db/ csatornaszellőző	Meggy., Mogyorób., Tégla, Sötétbarna, Korall, Mocca, Carbon	Sy	18 425,20/db	23 400/db
40. Helyiségzellőző egység HV 160, tömítőgyűrűvel, Zenit Max	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Carbon, Gránit, Grafit Gesztenyebarna	Z	44 724,41/db	56 800/db
41. Helyiségzellőző egység HV 160, tömítőgyűrűvel, Coppo, Danubia	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	C D	44 724,41/db	56 800/db
42. Helyiségzellőző egység HV 160, tömítőgyűrűvel, Synus	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Korall, Mocca, Carbon	Sy	44 724,41/db	56 800/db
43. Helyiségzellőző egység HV 160, tömítőgyűrűvel, Rundo	1 db/ kiszellőztetendő helyiség	Tégla, Carbon	R	44 724,41/db	56 800/db
44. Gégecső DN 110-125	1 db/csatornaszellőző-kivezetés		R-C-Z-Sy-D	8 267,72/db	10 500/db



■ bordó ■ téгла ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott
 R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK


Termék megnevezése	Elemzsükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Átvezetések					
45. Vihargallér (DN 110-125)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R-C-Z-Sy-D	2 519,69/db	3 200/db
46. Univerzális tömítőgyűrű (DN110-180)	1 db/csatorna-szellőző-kivezetés	■	R-C-Z-Sy-D	8582,68/db	10 900/db
Tetőbevilágítás					
47. Átvilágítócserep (plexi)	1 db/megvilágítóhely		C D	6 535,43/db	8 300/db
48. Univerzális tetőkibúvó ablak (Prismax) Mérete: 47,5 cm x 52 cm	igény szerint	■ ■ ■	R-C-Z-Sy-D	79 527,56/db	101 000/db
49. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 45 cm x 55 cm	igény szerint	barnásszürke	R-C-Z-Sy-D	39 291,34/db	49 900/db
50. Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású) Mérete: 65 cm x 65 cm	igény szerint	barnásszürke	R-C-Z-Sy-D	58 976,38/db	74 900/db
Rögzítések, viharállóság					
51. Viharkapocs „H” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,3-10 db/m ²	□	C Sy-D	104,72/db	133/db
52. Viharkapocs „MX” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7-12 db/m ²	□	Z	99,21/db	133/db
53. Viharkapocs „GZR” (cink-alumínium ötvözet)	45° felett 3,7-12 db/m ²	□	R	99,21/db	133/db
54. Viharkapocs „E” (ereszkapocs, cink-alumínium ötvözet)	igény szerint	□	R-C-Z-Sy-D	129,92/db	165/db



■ bordó ■ téгла ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott
R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia





FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Rögzítések, viharállóság					
55. Vágottcserep-rögzítő karom „U” (rozsdamentes acél)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	C Sy-D	330,71/db	420/db
56. Univerzális fém járóelem Lépőfelület mérete: 40 mm x 250 mm	igény szerint	<input type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	21 889,76/db	27 800/db
57. Biztonságrács-tartó	2 db/bizt. rács	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	10 787,40/db	13 700/db
58. Biztonságrács-tartó	2 db/bizt. rács	<input type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	10 314,96/db	13 100/db
59. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	16 771,65/db	21 300/db
60. Biztonsági járórács 80 (250 mm x 800 mm)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	15 905,51/db	20 200/db
61. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	10 157,48/db	12 900/db
62. Biztonsági járórács 40 (250 mm x 400 mm)	igény szerint	<input type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	9 527,56/db	12 100/db
63. Korlát szett, biztonsági rács hoz	igény szerint	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R-C-Z-Sy-D	25 590,55/db	32 500/db



bordó téгла fekete barna natúr/horganyzott
 R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK


Termék megnevezése	Elem-szükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Hófogás					
64. Fém hófogó (27 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	 Meggy.„, Mogyorób.	Sy	377,95/db	480/db
65. Fém hófogó (34 x 380 mm)	1,5–2,5 db/m ²	 antracit	R-C-Z D	377,95/db	480/db
66. Hófogórács	0,67 db/fm		R-C-Z-Sy-D	12 755,91/db	16 200/db
67. Hófogórács-tartó	1,33 db/fm		R-C-Z-Sy-D	5 157,48/db	6 550/db
Alátétéléjazatok					
68. MediFol TEC (130 g/m ²) 75 m ² /tekercs nem páraáteresztő	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	425,20/m ²	540/m ²
69. MediFol SD (120 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre fektethető	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	507,87/m ²	645/m ²
70. MediFol 140 (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	543,31/m ²	690/m ²
71. MediFol 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	578,74/m ²	735/m ²
72. MediFol Wind Plus (140 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	649,61/m ²	825/m ²
73. MediFol Wind Plus 150 (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	688,98/m ²	875/m ²



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73

 bordó
  téglá
  fekete
  barna
  natúr/horganyzott
 R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elem-szükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Alátét héjazatok					
74. MediFol Wind Plus XL (150 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval (kép nélkül)	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	649,61/m ²	825/m ²
75. MediFol Wind Plus XXL (190 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval (kép nélkül)	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	704,72/m ²	895/m ²
76. MediFol FORTE (160 g/m ²) 75 m ² /tekercs páraáteresztő, mikroporózus membránnal és hálóerősítéssel, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	783,46/m ²	995/m ²
77. MediFol GENERON LONGLIFE PLUS 75 m ² /tekercs, páraáteresztő HDPE membránnal, ragasztósávval	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	1 019,69/m ²	1 295/m ²
78. MediFol SILVER (230 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs monolitikus, páraáteresztő, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	2 204,72/m ²	2 800/m ²
79. MediFol TOP 270 (270 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs páraáteresztő, hőszigetelésre és deszkázatra fektethető, 2 ragasztósávval	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	1 606,30/m ²	2 040/m ²
80. MediFol EXTREME (360 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	2 590,55/m ²	3 290/m ²
81. MediFol EXTREME GREY (345 g/m ²) 37,5 m ² /tekercs többrétegű páraáteresztő, vízhatlan alátétlemez	tető m ² +15%		R-C-Z-Sy-D	2 196,85/m ²	2 790/m ²
82. MediFol EXTREME hegesztősáv (30 cm x 20 m)	1 tekercs/ 20 ellenléc fm		R-C-Z-Sy-D	20 464,57/ tek,	25 990/tek,



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott
 R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

FÉM- ÉS MŰANYAG RENDSZERELEMEK

Termék megnevezése	Elemszükséglet	Színek	Alkalmazható	Ár (Ft)	
				Nettó	Bruttó
Alátét héjazatok					
83. Egyoldalas fólia- ragasztó (50 mm x 25 m)			R-C-Z-Sy-D	6 192,91/ tek.	7 865/tek.
84. LongLife kétoldalas fóliaragasztó (50 mm x 25 m)			R-C-Z-Sy-D	8 488,19/ tek.	10 780/tek.
85. Kétoldalas fóliaragasztó (38 mm x 50 m)			R-C-Z-Sy-D	7 665,35/ tek.	9 735/tek.
86. Tubusos ragasztó 310 ml/tubus			R-C-Z-Sy-D	5 543,31/ tubus	7 040/tubus
87. Szegettömítő szalag (50 mm x 15 m)			R-C-Z-Sy-D	6 055,12/ tek.	7 690/tek.
88. Kábelátvezető gallér			R Z	4 409,45/db	5 600/db
89. Rácsos szellőzőgyűrű	1 db/szarufaköz		R-C-Z-Sy-D	1 082,68/db	1 375/db
Egyéb kiegészítők					
90. MediFol STOP (140 g/m ²) 75 m ² /tekerccs belső oldali légzáró és párazáró fólia (sd= 180 m) 2 ragasztósávval	tető m ² + 15%		R-C-Z-Sy-D	707,87/m ²	899/m ²
91. Egyoldalas alu ragasz- tószalag MediFol STOP fóliához (48 mm x 50 m)			R-C-Z-Sy-D	3 196,85/ tek.	4 060/tek.



■ bordó ■ téglá ■ fekete ■ barna □ natúr/horganyzott
R = Rundo C = Coppo Z = Zenit Max Sy = Synus D = Danubia

SZOLGÁLTATÁSAINK

ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításához szükséges rajzok:

- » alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- » valamennyi homlokzati rajz,
- » összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szarufahossz, az ereszkiállítás mérete és a cserép típusa is szükséges. A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

**Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7**

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

SZAKTANÁCSADÁS


A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat. Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök és kivitelezési szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen vagy a **06-69/569-950**-es telefonon.

MEGRENDELÉS

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg azokat. A mennyiségek meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT MAX termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonala esetében 40-nel, a COPPO és a DANUBIA termékvonala esetében 42-vel, a kúpcserepek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.

ÉPÍTÉSI HELYSZÍNRE SZÁLLÍTÁS

Cégünk vállalja Magyarország határain belül a házhoz szállítást. A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknel. A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az **Általános Szerződési Feltételekben** foglaltak szerint.



GARANCIA

MINŐSÉG

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el. A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

SZÍNEK

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserepek színei – elsősorban a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.



50 ÉV GARANCIA

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:

- » méretpontosságára,
- » vízzáróságára,
- » fagyállóságára.

Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékekre kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserep-család több generációra szóló, kiváló választás.

ÉLETRE SZÓLÓ GARANCIA

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt, és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. **A hazai beton tetőcserepgyártó cégek közül egyedül a Terrán kínál ilyen hosszú garanciát termékeire,** amely a vásárlók számára is azt üzeni, hogy a márka bármely tagja kitűnő választást jelent. **Terrán Tetőspecialista** programunkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. További részletekért látogassa meg a www.terranteto.hu/garancia weboldalunkat, vagy olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket!



TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZER



A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartósságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

Azért válassza a Terrán ereszcatorna-rendszert, ...



... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek.



... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést kölcsönöznek otthona számára.



... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.



... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan és precízen elvégezhető.

ELSŐ HELYEN A MINŐSÉG

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.



**ERESZCSATORNA-RENDSZERÜNKET
15 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIÁVAL
KÍNÁLJUK!**





MÉRETEK

Külsőperemes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

KAPACITÁS

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk:

A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, a 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használata esetén.



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m²) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.



Készítsen egyedi, azonnali nagyságrendi árajánlatot, akár ereszcatorna-rendszerre is tetőkalkulátorunkkal!

ERESZCSATORNA-RENDSZERELEMEK ÉS ÁRAK

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
1. Ereszcsatorna (4 m)	13 307,09/db	16 900/db
2. Csatornatoldóelem, gumis (vulcnitoldóval)	3 346,46/db	4 250/db
3. Levélrács (2 m, alumínium)	13 779,53/db	17 500/db
4. Csatornatartókampó, hosszú	2 244,09/db	2 850/db
5. Szár nélküli csatornatartókampó	1 960,63/db	2 490/db
6. Ereszcsatorna szöglet, belső (90 fokos)	7 480,31/db	9 500/db
7. Ereszcsatorna szöglet, külső (90 fokos)	7 480,31/db	9 500/db
8. Véglemez, gumis	1 803,15/db	2.290/db
9. Lefolyócső (1 m)	3 921,26/db	4 980/db
10. Lefolyócső (3 m)	11 763,78/db	14 940/db
11. Lefolyócső toldóelem	3 425,20/db	4 350/db
12. Betorkolócsonk	3 267,72/db	4 150/db
13. Bilincsfaj M10 menettel	2 031,50/db	2 580/db
14. M10 menetes szár 140 mm (kép nélkül)	275,59/db	350/db
15. M10 menetes szár 200 mm (kép nélkül)	346,46/db	440/db
16. M10 menetes szár 250 mm (kép nélkül)	527,56/db	670/db
17. M10 menetes szár 300 mm (kép nélkül)	740,16/db	940/db
18. Fali tartó	1 173,23/db	1 490/db

Termék megnevezése	Ár* (Ft)	
	Nettó	Bruttó
19. Kifolyó könyökcső	3 007,87/db	3820/db
20. Lefolyócső könyök (72 fokos)	3 007,87/db	3820/db
21. Lefolyócső Y-bekötő	13 346,46/db	16 950/db
22. Lombkosár	1 543,31/db	1 960/db
23. Lábazati elem	5 590,55/db	7 100/db
24. Vízfogó zárható fedéllel (kép nélkül)	34 330,71/db	43 600/db
25. Lefolyócső-bővítő	3 456,69/db	4 390/db
26. Lombfogó lefolyócsőhöz (kép nélkül)	9 291,34/db	11 800/db
27. Vízlöpő, szűrő nélkül	14 094,49/db	17 900/db
28. Vízfogó zárható fedéllel, tömlőcsatlakozással	29 921,26/db	38 000/db
29. Javítófesték (0,5 kg/db) (kép nélkül)	7 314,96/db	9 290/db
30. Univerzális ragasztó- és tömítőanyag (310 ml/tubus) (kép nélkül)	14 251,97/tubus	18 100/tubus
31. Popszegecs (kép nélkül)	26,77/db	34/db
32. Színes acéllemez 0,55 mm táblában (2 m ² /db) (kép nélkül)	9 409,45/m ²	11 950/m ²

■ Antracitszürke (RAL 7016)

■ Ébenfekete (RAL 9005)

■ Sötétbarna (RAL 8019)

■ Gesztenyebarna (RAL 8017)

■ Téglavörös (RAL 8004)



* Bruttó 250 000 Ft feletti ereszcatorna-rendszer megrendelése esetén az egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a szállítási díj alkalmanként 12 000 Ft+ÁFA. A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák a 7 300 Ft+ÁFA/raklap csomagolási díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni.

MEDICOMFORT TETŐ-HŐSZIGETELÉS



A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátéthéjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátétfedés.

MI AZ A PIR?

A MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga, a PIR, a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb



fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165). A hab szerkezetét több milliárd zárt cella képezi.

Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagságtól és kasírozástól függően. Meszse kedvezőbb, mint az ásványi szálak vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).

A szarufák fölé épített MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazása esetén kiküszöbölhető a szarufák vonalában a hőhídhatás, a PIR hőszigetelő anyag pedig a sokkal kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően kisebb rétegvastagságban is teljesíti a követelményértéket.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelés kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően – más hőszigetelő anyaggal összehasonlítva – közel 10 cm-rel kisebb rétegvastagság mellett teljesíti a követelményértéket. Ez kevesebb anyagfelhasználást és kedvezőbb térkihasználást eredményez!



Gyors kivitelezés a nagytáblás rendszernek köszönhetően.



Kedvezőbb belsőterek kihasználás, a szarufa feletti elhelyezés miatt.



Kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően csökken az otthon energiafelhasználása.



Hőhídmentes tetőhőszigetelési rendszer.


MILYEN VASTAGSÁGÚ MEDICOMFORT TETŐHŐSZIGETELŐ-RENDSZERT VÁLASSZON?

- **A 16–24 cm vastagságú hőszigetelés már közel nulla energiaigényű épület, vagy akár passzívház építésére is alkalmas** az épület egyéb energetikai adottságaitól függően.

- **A 14 cm vastagságú hőszigetelést** azon építkezőknek ajánljuk, akik az épület értékállóságára is gondolnak. **E termékünkkel a lakóépületekre 2018-ban életbe lépett költségoptimalizált követelményeknek is megfelelő szerkezet építhető.**

- **8 cm vastagságú hőszigetelést** a tető kiegészítő hőszigeteléseként, **a tetőfelújítások alkalmával** történő beépítéskor javasoljuk beépíteni, amellyel átlagos esetben kevesebb, mint **felére csökkenhet a tető hővesztesége.** Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.

AMIT A MEDICOMFORT BEÉPÍTÉSÉVEL NYER



ÉPÜLETENERGETIKA, HŐTECHNIKA

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek.

A 2023. novemberében életbe lépett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint a fűtött tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőteret határoló szerkezeteknél legalább 25–35 cm-es – a szarufák közé és alá épített – szálás hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálás hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhíd, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.

MEDICOMFORT:

Az optimális tető-hőszigetelő anyag

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

DÍJMENTES ERESZCSATORNA- ÉS TETŐHŐSZIGETELŐ- RENDSZER ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Bővebb információkért és anyagszükséglet-számítással kapcsolatban írjanak szaktanácsadó kollégáinknak a kiszamoljuk@terranteto.hu email címre.

MEDICOMFORT ÁRAK

Vastagság	Hővezetési tényező (λ)	MediCOMFORT NATÚR PIR MV mindkét oldalon üvegfátyol, csaphornycsélképzéssel (tetőfelújításhoz)	
		nettó	bruttó
80 mm	0,025 W/mK	9 300,00 Ft/m ²	11 811,00 Ft/m ²
100 mm	0,025 W/mK	10 900,00 Ft/m ²	13 843,00 Ft/m ²
120 mm	0,024 W/mK	12 600,00 Ft/m ²	16 002,00 Ft/m ²
140 mm	0,024 W/mK	14 750,00 Ft/m ²	18 732,50 Ft/m ²
160 mm	0,024 W/mK	16 350,00 Ft/m ²	20 764,50 Ft/m ²
180 mm	0,024 W/mK	17 950,00 Ft/m ²	22 796,50 Ft/m ²
200 mm	0,024 W/mK	21 300,00 Ft/m ²	27 051,00 Ft/m ²
220 mm	0,024 W/mK	23 100,00 Ft/m ²	29 337,00 Ft/m ²
240 mm	0,024 W/mK	24 850,00 Ft/m ²	31 559,50 Ft/m ²

Vastagság	Hővezetési tényező (λ)	MediCOMFORT HD mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható páraáteresztő speciális fólia (tetőfelújításhoz)	
		nettó	bruttó
80 mm	0,025 W/mK	12 900,00 Ft/m ²	16 383,00 Ft/m ²
100 mm	0,025 W/mK	14 550,00 Ft/m ²	18 478,50 Ft/m ²
120 mm	0,024 W/mK	16 250,00 Ft/m ²	20 637,50 Ft/m ²
140 mm	0,024 W/mK	18 400,00 Ft/m ²	23 368,00 Ft/m ²
160 mm	0,024 W/mK	20 000,00 Ft/m ²	25 400,00 Ft/m ²
180 mm	0,024 W/mK	21 600,00 Ft/m ²	27 432,00 Ft/m ²
200 mm	0,024 W/mK	24 950,00 Ft/m ²	31 686,50 Ft/m ²
220 mm	0,024 W/mK	26 750,00 Ft/m ²	33 972,50 Ft/m ²
240 mm	0,024 W/mK	28 500,00 Ft/m ²	36 195,00 Ft/m ²

Vastagság	Hővezetési tényező (λ)	MediCOMFORT NATÚR PIR ALU mindkét oldalon alufólia kasírozás, csaphornycsélképzéssel	
		nettó	bruttó
80 mm	0,022 W/mK	9 280,00 Ft/m ²	11 785,60 Ft/m ²
100 mm	0,022 W/mK	10 900,00 Ft/m ²	13 843,00 Ft/m ²
120 mm	0,022 W/mK	12 600,00 Ft/m ²	16 002,00 Ft/m ²
140 mm	0,022 W/mK	14 050,00 Ft/m ²	17 843,50 Ft/m ²
160 mm	0,022 W/mK	15 450,00 Ft/m ²	19 621,50 Ft/m ²
180 mm	0,022 W/mK	17 150,00 Ft/m ²	21 780,50 Ft/m ²
200 mm	0,022 W/mK	19 800,00 Ft/m ²	25 146,00 Ft/m ²
220 mm	0,022 W/mK	20 500,00 Ft/m ²	26 035,00 Ft/m ²
240 mm	0,022 W/mK	22 750,00 Ft/m ²	28 892,50 Ft/m ²

MEDICOMFORT ÁRAK

Vastagság	Hővezetési tényező (λ)	MediCOMFORT O22 mindkét oldalon alufólia kasírozás, felső oldalon átlapolható fólia borítás	
		nettó	bruttó
80 mm	0,022 W/mK	12 900,00 Ft/m ²	16 383,00 Ft/m ²
100 mm	0,022 W/mK	14 550,00 Ft/m ²	18 478,50 Ft/m ²
120 mm	0,022 W/mK	16 250,00 Ft/m ²	20 637,50 Ft/m ²
140 mm	0,022 W/mK	17 650,00 Ft/m ²	22 415,50 Ft/m ²
160 mm	0,022 W/mK	19 100,00 Ft/m ²	24 257,00 Ft/m ²
180 mm	0,022 W/mK	20 800,00 Ft/m ²	26 416,00 Ft/m ²
200 mm	0,022 W/mK	23 450,00 Ft/m ²	29 781,50 Ft/m ²
220 mm	0,022 W/mK	24 150,00 Ft/m ²	30 670,50 Ft/m ²
240 mm	0,022 W/mK	26 350,00 Ft/m ²	33 464,50 Ft/m ²

Termék	Méret	Kiszereles db/doboz	Ár	
			nettó	bruttó
Rendszercsavar 1,2-2 db/m ² Tartószerkezeti méretezés alapján	7 x 165 mm	50 db	19 800,00 Ft/doboz	25 146,00 Ft/doboz
	7 x 225 mm	50 db	21 950,00 Ft/doboz	27 876,50 Ft/doboz
	7 x 260 mm	50 db	25 600,00 Ft/doboz	32 512,00 Ft/doboz
	7 x 275 mm	50 db	27 500,00 Ft/doboz	34 925,00 Ft/doboz
	7 x 300 mm	50 db	34 500,00 Ft/doboz	43 815,00 Ft/doboz
	7 x 335 mm	50 db	35 800,00 Ft/doboz	45 466,00 Ft/doboz
	7 x 365 mm	50 db	38 700,00 Ft/doboz	49 149,00 Ft/doboz
	7 x 397 mm	50 db	42 300,00 Ft/doboz	53 721,00 Ft/doboz
	7 x 435 mm	50 db	74 400,00 Ft/doboz	94 488,00 Ft/doboz

Termék	Méret	Felhasználási terület	Ár	
			nettó	bruttó
1. Bitumenes tömítőszalag	30 cm x 15 m	Tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa víz elleni lezárásához.	3 350Ft/fm	4 254,50 Ft/fm
2. Páraáteresztő tömítőszalag	30 cm x 20 m /doboz	Tetőáttörés, tetőgerinc, oromzat és vápa víz elleni lezárásához.	1 900 Ft/fm	2 413,00 Ft/fm
3. Szegettömítőszalag	75 mm x 15 m	Szegelezési és csavarozási helyek vízzárására.	670 Ft/fm	850,90 Ft/fm
4. PU-Tec airfol	150 cm x 50 m	Párazáró fólia, minden MediCOMFORT magastető hőszigetelő rendszerhez.	900Ft/m ²	1 143,00 Ft/m ²
5. PE ragasztótekerics	50 mm x 25 m	Csatlakozások, lezárások, átlapolások felületeinek, tetőáttörések, tetőablakok széleinél történő rögzítéséhez.	380 Ft/fm	482,60 Ft/fm
6. Csavarszárvezető			57 000 Ft/db	72 390,00 Ft/db

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő táblák csak egész tábla méretben (2,904 m²/tábla) rendelhetők. A rendszerkiegészítő termékek csak egész tekerics, illetve egész doboz mennyiségben rendelhetők. Szállítási díj: 20,0 m³-nél kisebb mennyiség esetében 18 000 Ft+ÁFA/szállítási cím. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A nyomdai hibáért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget! A további feltételeket a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. által kiadott ÁSZF tartalmazza.

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



1

Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



7

Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



2

Bauer Dávid
06-20/2395-385
bauerd@terranteto.hu



8

Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



3

Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



9

Kun Zoltán
06-20/3506-219
kunz@terranteto.hu



4

Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



10

Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



5

Kovács Csaba
06-20/2517-524
kovacs@terranteto.hu



11

Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



6

Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓINK

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



Filus Róbert
06-20/5276-916
filusr@terranteto.hu
(Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye)



Csáfordi Béla
06-20/4163-775
csafordib@terranteto.hu
(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye)



Drong György
06-20/2468-570
dronggy@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye dél, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye)



Tuli Szilárd
06-20/2630-219
tulisz@terranteto.hu
(Baranya, Somogy és Fejér vármegye)



Nagy József
06-20/3845-409
nagyjozsef@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye észak, Nógrád, Heves és Komárom-Esztergom vármegye)



Balogh András
06-20/3851-292
baloghandras@terranteto.hu
(Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegye)

ÉPÍTÉSZ SZAKTANÁCSADÓINK

Ha Ön tervező vagy építész, és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, keresse építész szaktanácsadó munkatársainkat.



Ferenczy András
06-20/3348-429
ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka
06-20/3284-625
nagyignaczsz@terranteto.hu

GENERON KIVITELEZÉSI SZAKTANÁCSADÓNK

Amennyiben a Generon, napelemes tetőcserép beépítésével kapcsolatban bármi kérdése van, keresse szaktanácsadó kollégánkat.



László Miklós
06-20/4404-055
laszlom@terranteto.hu

SZÁLLÍTÁSI-, CSOMAGOLÁSI- ÉS RAKLAPKÖLTSÉGEK

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 12 000 Ft + ÁFA.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Daruzási díj/raklap	1 350	1 714,50
Útdíj hozzájárulási díj/raklap	1 350	1 714,50

TERRÁN FUTÁR

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarországon belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

Nettó 80 000 Ft feletti önálló rendszertartozék megrendelése esetén - a csomagolási vagy logisztikai díj mellé - a futárszolgáltatás díja nem kerül felszámításra. A nettó 80 000 Ft alatti önálló rendszertartozék megrendelése esetén - a futárszolgáltatás díja mellé - felszámítjuk a kistételes kiszolgálás díját nettó 2 000 Ft+ÁFA/rendelés összegben.

A Terrán Futár szolgáltatás díjai		Ft/csomag	
		Nettó	Bruttó
1750 mm-ig	31,5 kg-ig	4 900	6 223
	31,6–100 kg között	13 900	17 653
1750 mm fölötti vagy 100 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva (max. 1,2 tonnáig)		31 900	40 513

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőtől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is)	10 300	13 081
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszaszállítva)	2 000	2 540
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszaszállítva)	2 100	2 667
Kistételes kiszolgálási díj	2 000	2 540
Csomagolási és raklapbontási díj	8 300	10 541



TEMATIKUS WEBOLDAL TETŐT ÉPÍTŐKNEK



BÖNGÉSSZEN A MEGÚJULT TETŐTÉPÍTEK.HU HONLAPUNKON

Végigvezetjük a tetőépítés minden fázisán az inspirációtól a kivitelezésig és még tovább! Az oldalon megtalálhatók többek között a Terrán által ajánlott kivitelezők, ökotippek és a palacsere-programmal kapcsolatos lehetőségek.



TETOTEPITEK.HU

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, megújította tetotepitek.hu tematikus portálját.

A platform **FELFEDEZÉS, KIVÁLASZTÁS és ÉPÍTÉS** fő témákra bontott tartalmi között mindenki megtalálja a számára fontos, éppen aktuális és keresett információkat, legyen az **bemutató videó, szakemberkereső vagy inspiráció merítés.**

Az oldalon megtalálható **Tetőkalkulátorral** egyszerűen és gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes tetőfólia kiadvány is igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérzékenyebb pontját, az alátéthéjazatot illetően. A felület többek között iránymutatást ad ahhoz is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, valamint **bővebb ismertetőkkel szolgál az új termékekkel, innovációkkal kapcsolatban.**



**SZEMÉLYRE SZABOTT, INGYENES ÉS AUTOMATIKUS ONLINE KÖLTSÉGTERV-KÉSZÍTÉS:
KALKULATOR.TERRANTETO.HU**



LEGYEN NEKED IS ELŐREGYÁRTOTT TERRÁN KÉSZTETŐD!

Az ácsszerkezetek előregyártásának köszönhetően, nemcsak gyorsabb és hatékonyabb lesz az ácsszerkezet építésének folyamata, hanem simább és kevesebb fejtörést is okoz.

Az előregyártott tető a legmodernebb CNC robottechnológiás eljárással készül. A faanyag-megmunkálás és a gyártás időzítve történik, **ezáltal rendkívül gyors és precíz.**

A CNC ácsszabász gépek speciális marófejeinek köszönhetően **az egyszerűbb formáktól egészen a legkülönlegesebb faragott változatokig bármilyen elképzelés megvalósítható.**

A számítógépes terveknek hála a faanyag mennyisége milliméter pontossággal meghatározható. CAD feldolgozása és **az anyagfelhasználás optimalizálása révén akár 15%-a megtakarítható** a hagyományos eljáráshoz képest. Az így elkészült szerkezet **szállítása sokkal kevésbé helyigényes,** mint például az előre összeállított szeglemez elemeké, a mozgatás, valamint a lerakódás jóval egyszerűbb és helytakarékosabb.

Az előre kialakított ácskapcsolatoknak hála **az elemek összeállítása a helyszínen rendkívül gyors,** a hagyományos eljárással ellentétben a helyszínen nincs szükség utómunkára, nem kell vágni, a terep ezáltal tisztább és rendezettebb marad.

A TERRÁN KÉSZTETŐ ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI:

- » Számítógép-vezérelt famegmunkálás
- » Komplex és egyedi formák kialakítása
- » Gyors és precíz gyártás és összeszerelés
- » Rendezett munkaterület
- » Akár 15% faanyag-megtakarítás
- » Egyszerű szállítás és lerakódás
- » Drónos tetőfelmérés, Lidar technológiával
- » Gazdaságos és megfizethető tetőszerkezet

KÉSZÍTSÉN SZEMÉLYRE SZABOTT NAGYSÁGRENDI KÉSZTETŐ KALKULÁCIÓT SAJÁT TETŐJÉRE EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN A TERRÁN TETŐKALKULÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL.



Jövőtállóra terveztük.

Így mindenkivel
számoltunk.

[1 345 341 DB] **MACSKATAPPANCS**

