

# Hihetetlen AKCIÓ!

bármelyik

**DANUBIA**  
tetőcserép



bármelyik

**MediFol**  
tetőfólió

egyidejű vásárlása esetén

**EXTRA**  
**KEDVEZMÉNY<sup>1</sup>**  
a tetőcserép árából!

Danubia ColorSystem felületkezelésű  
tetőcserepek, akár már

**375 Ft/db-tól<sup>1</sup>**



Verhetetlen minőség,  
elérhető áron!



5 féle színárnyalatban



50 év  
garanciával<sup>2</sup>

<sup>1</sup>A Danubia termékekre vonatkozó akciós ár 2026. április 1-től a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényes, kizárólag Magyarország területén, minimum 4 raklap (1008 db) mezőcserép egy szállítási címre történő megrendelése esetén. Példa az akciós árra: A Danubia ColorSystem felületkezelésű termékekkel egyidejűleg, és minimum a megrendelt tetőcserép négyzetmétert elérő bármely MediFol tetőfóliával történő vásárlás esetén a Danubia ColorSystem tetőcserepek extra akciós ára 375 Ft/db. Tetőfólia nélkül, csak Danubia ColorSystem felületkezelésű tetőcserép vásárlásakor az akciós ár 409 Ft/db. A tájékoztatás nem teljes körű! A változtatás jogát fenntartjuk! További információk a [www.terranteto.hu/akcio](http://www.terranteto.hu/akcio) weboldalon, illetve ezen akciós kiadvány 8–9. oldalán található!

<sup>2</sup>A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak, bővebb információt a [www.terranteto.hu/garancia](http://www.terranteto.hu/garancia) oldalon talál.

# EZÉRT VÁLASSZA A TERRÁNT



## 100 év tapasztalata

100 év gyártási tapasztalattal és tudással, kiváló minőségű termékeket gyártunk, évente közel 95 millió darabot.\*

## modern gyártástechnológia

Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készítjük tetőcserepeinket, melyeket 9 ország piacán értékesítjük.

## vezető tetőcserépgyártó

Magyarországon évente közel 26000 család választja otthona fedésére a Terrán tetőcserepeket.\*

## robottechnológia

Bólyi gyárunkban a betonkiegészítő-cserepeink csomagoláshoz robottechnológiát is alkalmazunk.

## zöld szemlélet

Teljes működésünk során ökológiai lábnyomunk minimalizálására törekszünk, így környezettudatos gyártási folyamataink mellett egyre több elektromos jármű segíti munkánkat, valamint gyártóüzemeink és irodáink villamos energia ellátásának jelentős részét saját napelemparkjainkkal fedezzük.

## garancia

Betontermékeinkre Magyarországon elsőként 50 év garanciát vállalunk, tetőcserepeinkre komplett tetőrendszer esetén akár Életre Szóló Garanciát is biztosítunk.

A garancia igénybevételének részleteit az Általános Szerződési Feltételeinkben olvashatja.

## természetes alapanyagok

Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és homok) készítjük cserepeinket.

## széles termékkála

4 féle forma, 4 felületkezelési technológia, valamint megszámlálhatatlan szín és stílusirányzat közül választhatnak otthonuk tetőfedésére.

## nemzetközileg is elismert márka

A vásárlók elismerésén túl magas színvonalú munkánkat számos kitüntetés bizonyítja, többek között a Best Buy, a MagyarBrands, a Business Superbrands díj, a Forbes Top 100-as listán való szereplés vagy a Hazai Termék védjegy. Legújabb Qudal és a Prémium Magyar Építőanyag díjunkkal vásárlóink ismerték el termékeink kiváló minőségét.



## innováció

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha megbízható, biztonságos, tartós és energiatudatos tetőfedésben gondolkodik.

## hazai márka, nemzetközi szinten

A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán márka napjainkra 9 ország piacán lett ismert és elismert.



\*Az adatok a Terrán cégcsoport által 2022-ben legyártott és értékesített mezőcserép-mennyiségek alapján lettek feltüntetve.



# TEMATIKUS WEBOLDAL TETŐT ÉPÍTŐKNEK



TETOTEPITEK.HU

## Tetotepitek.hu

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, megújította tetotepitek.hu tematikus portálját.

Az oldalon megtalálható **Tetőkalkulátorral** egyszerűen és gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes tetőfólia kiadvány is igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérzékenyebb pontját, az alátéthéjazatot illetően. A felület többek között iránymutatást ad ahhoz is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, valamint bővebb ismertetővel szolgál az új termékekkel, innovációkkal kapcsolatban.

A platform **FELFEDEZÉS, KIVÁLASZTÁS és ÉPÍTÉS** tartalmi között mindenki megtalálja a számára fontos, keresett információkat, legyen az bemutató videó, szakember-kereső vagy inspiráció merítés.



*Készítsen személyre szabott, ingyenes és automatikus online költségtervet tetőcserépre, Terrán Generon napelemes cserépre, ereszcsonna-rendszerre és Terrán KészTetőre néhány lépésből, a Terrán TETŐKALKULÁTOR segítségével!*

KALKULATOR.TERRANTETO.HU

## Palahelyzet?

### Terrán Palatetőcsere Program

A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségkívül hozzátartozik a palával és a bitumenes zsindellyel fedett épületek látványa. Palatetőcsere Programunkban azoknak a családoknak nyújtunk segítséget, akik környezetszennyező, bitumen alapanyagú zsindely vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, de még nem találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony megoldást.



## Bízsa a tetőt

### Terrán Tetőspecialistára

Az életre szóló garanciával újabb lépést tettünk a családok otthonainak hosszú távú védelme érdekében. Lehetőséget és jóttalást biztosítunk számukra, hogy időtálló, a funkcióját maximálisan betöltő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. Ehhez szeretnénk a kivitelezésben is segítséget nyújtani Terrán Tetőspecialista programunkkal.

A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelményeknek megfelelően, folyamatosan képzett szakemberek, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szakmájuk csúcsát képviselik.

**TERRÁN  
TETŐSPECIALISTA**

ACSKERESO.HU

# A szerkezettől a kész tetőig.

## MILLIMÉTERPONTOS ÉS GYORSAN KIVITELEZHETŐ ELŐREGYÁRTOTT TETŐSZERKEZET

### MI AZ A TERRÁN KÉSZTETŐ?

Az előregyártott szerkezetekkel az eddig komplex és hosszadalmas folyamat jóval egyszerűbbé válik, ráadásul még professzionálisabb, és minden szempontból gazdaságosabb megoldásokkal biztosítható az élethosszig vagy azon túl is ellenálló tető installálása. A Terrán előremutató gondolkodása és 360°-os termékportfóliója révén egy kézben összpontosul a teljes folyamat, a KészTetővel a jelen tetője az otthon jövőjévé válik. Nemcsak gyorsabb és hatékonyabb lesz az ácsszerkezet gyártásának és építésének folyamata, de kevesebb fejtörést is okoz a kivitelezőknek és az építetőknek egyaránt.

### KINEK AJÁNLOTT A TERRÁN KÉSZTETŐ?



#### Idő- és költséghatékony megoldást keresők:

Azok számára, akik idő- és költséghatékony megoldást keresnek, az előregyártott tető különösen előnyös lehet. A gyors telepítés mellett a kevesebb helyszíni munka csökkenti a munkadíjakat és az építkezési hulladékot.



#### Környezettudatos építkezők:

Az előregyártott tetők kevesebb hulladékot és alacsonyabb anyagfelhasználást jelentenek, így környezetbarát választást jelent azok számára, akik a fenntarthatóságot tartják szem előtt.



#### Új építésű házak tulajdonosai:

Az új építésű ingatlanok esetében az előregyártott tető tökéletes választás lehet, hiszen a gyors és precíz összeszerelés révén rövidítheti az építkezés hosszát, így gyorsabb beköltözést tesz lehetővé.



#### Felújításra váró ingatlanok:

Felújítás során is megfontolandó az előregyártott tető, különösen akkor, ha a meglévő tetőszerkezet teljes cseréjére is szükség van. Az előregyártott megoldások gyors telepítésével minimálisra csökkenthető az otthonunkban tapasztalható felfordulás.

# ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI!

- ✓ **Gazdaságos és megfizethető megoldás**  
Kevesebb helyszíni vágás, kevesebb élő munkaerőigény, csökkenő költségek.
- ✓ **Pontos és precíz csatlakozások**  
A milliméterpontos megmunkálásnak köszönhetően az elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz.
- ✓ **Számítógép-vezérelt famegmunkálás**  
A faanyag-megmunkálás és a gyártás időzítve történik, ezáltal rendkívül gyors és precíz.
- ✓ **Gyors összeszerelés**  
A gyártmányterv alapján összeállított segédlet és az elemek sorszámos jelölése a lego építéssel azonos egyszerűséggé változtatja a tetőépítést.
- ✓ **Egyszerű szállítás és lerakodás**  
A már készregyártott szerkezeti elemeket, rendszerezve, raklapra pántolva szállítjuk, ezáltal kevesebb helyet foglal az építési helyszínen.
- ✓ **Optimalizált anyagfelhasználás, akár 15% faanyag-megtakarítás**  
Kevesebb hulladék faanyag, kisebb ökológiai lábnyom, tisztább építési helyszín.
- ✓ **Tartós, ellenálló szerkezet**  
A KVH, hosszitoldott faanyagoknak köszönhetően az elemek tartóssága megnő, a vetemedés esélye csökken.
- ✓ **Komplex és egyedi formák kialakítása**  
A számítógépes famegmunkálásnak köszönhetően, a látszó felületeken egyedi kialakítások is egyszerűen kivitelezhetőek.
- ✓ **A vágott felületeken is impregnált**  
A faanyag rovar és penész elleni impregnálása az elemek kialakítását követően történik.
- ✓ **Drónos, helyszíni tetőfelmérés<sup>1</sup>**  
Lidar technológiás tetőfelmérés, a lehető legpontosabb számítások előkészítéséhez.



Hogy mik a KÉSZTETŐ további előnyei és hogyan csökkenti ökológiai lábnyomunkat? Milyen szolgáltatásokat nyújtunk mellé és hogyan kérhet árajánlatot? További információkért látogassa meg weboldalunkat!



Mennyibe kerülne Önnek a tetőszerkezet-gyártás KÉSZTETŐ megoldással? TETŐKALKULÁTOR alkalmazásunkban már erre is választ kaphat!

# FELÜLETKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyamatosan megfelelni.



Olvassa be a QR-kódot, és hasonlítsa össze felületkezeléseinket!

## ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

## Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl – számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.

## Elegant

A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőnek, hisz a név kötelez!

## ColorSystem

A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.



# DANUBIA

Számoltunk a legváratlanabbal is.

colorsystem  
színvédelem



TÉGLA



BARNA



SÖTÉTSZÜRKE



ANTRACIT



NATÚR

## AKCIÓ



Danubia COLORSYSTEM  
felületkezelésű tetőcserep

bruttó  
**375** 560 Ft/db listaár helyett  
**Ft/db\***

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>

\*Az akciós ár a Danubia termékekre vonatkozik és minimum a megrendelt tetőcserep négyzetmétert elérő bármelyik MediFol tetőfóliával történő egyidejű vásárlás esetén érvényes. Tetőfólia nélkül, csak tetőcserep vásárlásakor a Danubia termékek akciós ára 409 Ft/db.



A TETŐÉPÍTÉS GAZDASÁGOS  
CSEREPE



Ismerje meg jobban  
Danubia termékeinket!



TIPP

Érdekes cikkek, újdonságok a tetőről.  
[BLOG.TERRANTETO.HU](http://BLOG.TERRANTETO.HU)

# SYNUS

## Mindennel is számoltunk.



Ismerje meg jobban  
Synus termékeinket!



Synus CLIMACONTROL  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**659 Ft/db<sup>1</sup>**  
820 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>



MOON MATT

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE



ACÉLSZÜRKE



ANTRACIT NEO

Synus ELEGANT  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**519 Ft/db<sup>3</sup>**  
650 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>

RESISTOR®

Synus RESISTOR  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**619 Ft/db<sup>2</sup>**  
810 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>



KORALL



MOCCA



CARBON

colorsystem  
színvédelem



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNA



ANTRACIT

Synus COLORSYSTEM  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**449 Ft/db<sup>4</sup>**  
560 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>



A LEGKÖNNYEBB  
TERRÁN TETŐCSERÉP

# ZENIT MAX

Mert a stílus örök.



Ismerje meg jobban  
Zenit Max termékeinket!

Generon kompatibilis cserép

Zenit Max CLIMACONTROL  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**769 Ft/db** 1,120 Ft/db listaár helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m<sup>2</sup>

ClimaControl



MOON



MARS

ELEGANT



GESZTENYEBARNA



ANTRACIT NEO

Zenit Max ELEGANT  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**529 Ft/db** 850 Ft/db listaár helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m<sup>2</sup>

Zenit Max RESISTOR  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**679 Ft/db** 1,070 Ft/db listaár helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,58 db/m<sup>2</sup>

RESISTOR®



ONIX



CARBON



GRÁNIT



GRAFIT



ACÉLSZÜRKE



TÉGLA

TIPP | Inspirációk, ötletek, TetőKalkulátor  
[TETOTEPITEK.HU](http://TETOTEPITEK.HU)





# RUNDO

A visszatérő vendégekre is felkészültünk



Ismerje meg jobban Rundo termékeinket!

Generon kompatibilis cserép

Rundo RESISTOR felületkezelésű tetőcserép  
bruttó  
**639 Ft/db** 1.070 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m<sup>2</sup>

RESISTOR®



KORALL



MOCCA



CARBON

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT NEO

Rundo ELEGANT felületkezelésű tetőcserép  
bruttó  
**529 Ft/db** 850 Ft/db listaár helyett  
Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m<sup>2</sup>



TIPP | Tetőfedő szakembert keres?  
[ACSKERESO.HU](http://ACSKERESO.HU)

# COPPO

A régmúlt eleganciája  
a jövő fényében.



Ismerje meg jobban  
Coppo termékeinket!

Coppo COLORSYSTEM  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**539 Ft/db** 1.070 Ft/db listaár helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>

colorsystem  
színvédelem



ÓDON

colorsystem  
színvédelem



FERRARA

Coppo COLORSYSTEM  
felületkezelésű tetőcserép

bruttó  
**539 Ft/db** 1.070 Ft/db listaár helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m<sup>2</sup>



**TIPP**

Töltse le **Felújítási kisokos** kiadványunkat a [tetotepitek.hu](http://tetotepitek.hu) oldalról!

# GENERON

## Hisz minden nap számít.

D4RK

TERRÁN®  
GENERON  
a naprakész tetőcserép

## A TETŐ A HÁZ ÉKE SZOLÁRTECHNOLÓGIÁVAL IS

### Esztétikum

A Terrán Generon hatékonyságban és teljesítményben is felveszi a harcot a klasszikus szolár panelekkel, ráadásul az általa kínált esztétikai élmény is sokkal nagyobb. Nincs felesleges tetőát-törés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan számára.

2024-től már téglá árnyalatban is elérhető GENERON RED néven, így a tradicionálisabb színű tetőcserepekhez is tudunk a napenergia hasznosításához esztétikus megoldást kínálni.

### Ökotudatosság

A Terrán Generon alapja a betoncserep, melynek gyártása energiatartósság és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

### Integrált rendszer

Teljes körű megoldás tetőfedésre és napenergia hasznosításra: védelem és megújuló energia egy tető alatt.



DGNB  
SUSTAINABILITY  
CHALLENGE  
2021  
INNOVATION  
FINALIST



reddot winner 2021  
urban design



TOP 10  
SOLAR TECH  
SOLUTION PROVIDERS  
IN EUROPE  
2020

E.ON ENERGY GLOBE DÍJ  
Magyarország



### Tradíció

Cégünk több mint 100 éve egy ember álmaként indult. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve, professzionális, a mai igényeknek megfelelő termékeket kínáljunk vásárlóinknak.

### Kompatibilitás

Ha tetőépítésben vagy -felújításban gondolkodik, válassza a Terrán Zenit Max vagy Rundo modelleket, melyekhez tökéletesen illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

### Garancia

25 év teljesítmény- és termékgarancia. A Generon napelemes tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így az esetleges garanciális ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető.

### Szakmai támogatás

Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és kérésére a beépítéskor is helyszíni tanácsadással segítünk.

"A fiam szerint  
a környezettudatosság menő."

TIPP

Kérjen ingyenes és automatikus egyedi  
árajánlatot Terrán Generon tetőcserépre!  
[terran-generon.hu/ajanlatkeres](http://terran-generon.hu/ajanlatkeres)

"Szívügyünk  
a napelemes tetőcserép."



# Mi az a MediComfort tető-hőszigetelés?

## MediCOMFORT:

### Az optimális tető-hőszigetelő anyag

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

### A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátéthéjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátétfedés.



**Gyors kivitelezés a nagytáblás rendszernek köszönhetően.**



**Kedvezőbb belsőter-kihasználás, a szarufa feletti elhelyezés miatt.**



**Kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően csökken az otthon energiafelhasználása.**





**Hőhidmentes tetőhőszigetelési rendszer.**

## Mi az a PIR?

A MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga, a PIR, a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165). A hab szerkezetét több milliárd zárt cella képezi.


Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagságtól és kasírozástól függően.

Messze kedvezőbb, mint az ásványi szálak vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).



A kapcsolódó szerkezetek hőtechnikai jellemzőit is figyelembe véve, akár már 14 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazásával teljesíthető a tetőtér határoló szerkezet 0,17 W/m<sup>2</sup>K-os követelményértéke!

Vastagabb tetőhőszigetelés beépítésével tovább csökkenthető a hővesztés, egyúttal a szigorúbb hőtechnikai előírásoknak is megfelelhet a tető atároló szerkezet.



A régi, hagyományos technológiával (szarufák között) hőszigetelt tetők felújítása során elegendő lehet a 8 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés ráépítése a mai hőtechnikai követelmények biztosításához, amennyiben a meglévő hőszigetelés megfelelő állapotban van. Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.

Ha azonban a régi hőszigetelés összezsugorodott és lecsúszott a szarufák között, akkor teljesen új rétegrend kialakítása ajánlott.

## Épületenergetika, hőtechnika

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek.

A 2023. novemberében életbe lépett, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint a fűtött tetőtér határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen 0,17 W/m<sup>2</sup>K.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőtér határoló szerkezeteknél legalább 25–35 cm-es – a szarufák közé és alá épített – szálak hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálak hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhid, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.

## Kérjen díjmentes anyagszükséglet-számítást és szaktanácsadást az ereszcsontra- és tetőhőszigetelő-rendszerünkre!

Bővebb információkért és anyagszükséglet-számítással kapcsolatban írjanak szaktanácsadó kollégáinknak a [kiszamoljuk@terranteto.hu](mailto:kiszamoljuk@terranteto.hu) email címre.

OLVASSA BE A QR-KÓDOT ÉS TUDJON MEG TÖBBET A MEDICOMFORT TETŐ-HŐSZIGETELŐ RENDSZERÜNKRŐL!



# Hosszan tartó védelem Terrán MEDIFOL TETŐFÓLIÁKKAL!

Ma már nem kérdés, hogy szükséges-e tetőfóliát alkalmazni építkezéskor vagy felújításkor. Mindenki számára közismert tény, hogy a tetőfólia védelmet nyújt a beszivárgó csapadék ellen, megőrzi a tetőszerkezet épségét. A valódi kérdés az, hogy milyen típusú tetőfóliát válasszunk. A Terrán a MediFol tetőfóliái széles kínálatával biztosítja, hogy a tetőszerkezet hosszú időn keresztül kifogástalanul működjön.

Egy megfelelően kiválasztott és szakszerűen kivitelezett tetőnek akár negyven százaléka a különböző rendszerlemek összessége. A tartós tetőrendszer létrehozásához kiegészítőkre is szükség van, az esztétikus és magas minőségű beton tetőcserepek mellett. A terranteto.hu honlap tervezőknek szóló aloldalán hasznos tartalmakat találunk a tetőcserep megválasztása mellett a tetőrendszer-kiegészítőkről is. Továbbá, olyan tetőrendszer-csomagok is megtalálhatók, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a tetőfóliák.

Szinte minden esetben elengedhetetlen az alátétfólia alkalmazása a tetőfedés során, tekintettel a tetővel szemben támasztott magas követelményekre. A tetőfóliák fő funkciója a vízvezetés, ami lehetővé teszi a tető vízzáróságának fokozását, és ezzel hozzájárul az alatta lévő építőanyagok hosszabb élettartamához.

Az időtállóság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kiválasztott tetőfólia magas minőségű legyen. Az alátétfóliáknak szigorú követelményeknek kell megfelelniük: elsősorban W1 fokozatú vízzáró tulajdonsággal kell rendelkezniük, emellett kiemelten fontos a megfelelő szilárdság is. Fontos, hogy képesek legyenek ellenállni a különböző időjárási viszonyoknak és hőmérséklet-ingadozásoknak, valamint hosszú távon ellenálljanak a nedvességnek. Ha a tetőépítés vagy -felújítás során nem azonnal kerül cserepezésre a tető, akkor akár hetekig UV-sugárzásnak van kitéve a tetőszerkezet, így a tetőfólia minősége alapjaiban határozza meg a károsodás mértékét. Fontos, hogy a megfelelő tetőfóliát válasszuk, mivel ez nemcsak a lakókomfortot növeli, hanem védi is a tetőszerkezetet. Ha rosszul választunk, a rétegrend közepén elhelyezkedő fólia cseréje vagy javítása további költségeket eredményezhet.



**MOST ÉRI MEG IGAZÁN DANUBIA  
TETŐCSERÉP MELLÉ MEDIFOL  
TETŐFÓLIÁT VÁSÁROLNI!**

Amennyiben 2026. április 1-től a készlet erejéig, vagy visszavonásig bármilyen Danubia tetőcserepet vásárol és minimum a megrendelt tetőcserep négyzetméterével azonos mennyiségben bármilyen MediFol tetőfóliát is rendel, akkor **EXTRA kedvezményt** kaphat a **tetőcserep árából!**  
Részletek a [www.terranteto.hu/akcio](http://www.terranteto.hu/akcio) weboldalon, illetve a kiadvány 8-9. oldalán.

## Terrán MediFol: minden tetőhöz találunk megoldást

A MediFol széles választékának köszönhetően a terméktípusok között megtalálható mind az alacsony hajlásszögű tetők, mind a beépített tetőterek vízzárásához leginkább alkalmas alátéthéjazat is.

### MediFol SD:

Beépített tetőtereknél ajánlott, háromrétegű alátétfedés. Páraáteresztő képességének köszönhetően kiküszöbölhető a fólia alsó felületén a páralecsapódás. Elég csak a fedés és az alátéthéjazat közötti légrést kialakítani.

### MediFol 140, MediFol 140 Blue, MediFol Wind Plus, MediFol Wind Plus Black és Wind Plus 150, Wind Plus XL és XXL típusok:

Páraáteresztő képességük miatt nem kell tartani a fólia alsó felületén a páralecsapódástól. Elsősorban beépített tetőtereknél ajánlott. Elég csak a fedés és az alátéthéjazat közötti légrést kialakítani. Az előírt hajlásszög alatt is alkalmazhatók ( $\alpha \geq 6^\circ$ ).

### MediFol Extreme:

Alacsony hajlásszögű héjazatok alatt ( $\alpha \geq 10^\circ$ ), vízhatlan alátétszigetelésként beépíthető.

### MediFol Top 270:

Alacsony hajlásszögű tetők esetén ajánlott. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethető. Háromrétegű páraáteresztő alátétfedés.

### MediFol FORTE:

Egyszeresen vagy kétszeresen átszellőztetett tetőkhöz, beépített tetőterekhez. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethető. Nagy szakítószilárdságú, két öntapadó ragasztósávval ellátott lemez.

### MediFol Silver:

Monolitikus poliuretán membránt tartalmazó, két öntapadó ragasztósávval ellátott, háromrétegű vízzáró páraáteresztő tetőfólia. Magas hőterhelésnek is ellenáll ( $+100^\circ\text{C}$ ).

### MediFol Generon Longlife Plus:

HDPE membránt tartalmazó többrétegű páraáteresztő, vízzáró tetőfóliák. Közvetlenül deszkázatra vagy hőszigetelésre fektethetők. Magas hőállósága miatt, a gyártó Terrán Generon RED és DARK napelemes tetőcserepe alá is kitűnő választás. 25 év garanciával.

## Megkönnyíti a választást a Terrán Fóliaválasztó alkalmazás

A megfelelő tetőfólia kiválasztásához nyújt segítséget a Terrán Fóliaválasztó alkalmazása. Néhány egyszerű kérdés megválaszolásával a fóliaválasztó megmutatja, hogy mely terméktípusok passzolnak otthonunkhoz. Az „eredmény” egy előzetes tájékoztatást nyújt, további segítség és kérdések esetén a Terrán szakértői állnak rendelkezésre.



Találja meg otthona számára a legjobb védelmet nyújtó tetőfóliát a Terrán Fóliaválasztó alkalmazásával!

**TETOTEPIK.HU/FOLIA-VALASZTO**

# Terrán TETŐRENDSZER- CSOMAGOK GARANCIÁVAL!\*

Válasszon tetőrendszer csomagajánlataink közül az Ön igényeinek megfelelően, hogy családjá a lehető legbiztonságosabb tető alatt élhessen!



A Tetőrendszer-csomagok és a hozzájuk kapcsolódó rendszergarancia igénybevételéről bővebb tájékoztatást Általános Szerződési Feltételeinkben talál!

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is szükség van, a minőség és esztétikus beton termékek, valamint a szakember megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

## Segítünk Önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik szakértőkre bízják a szükséges tetőtartozékok összeállítását. Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek találhatóak.

### GYÁRTÓ AJÁNLÁSA

	Classic 7 \$\$\$\$\$	Comfort 15 \$\$\$\$\$	Deluxe 20 \$\$\$\$\$	TOP 15 \$\$\$\$\$	Extreme 10 \$\$\$\$\$
Garancia	7 év	15 év	20 év	15 év	10 év
Minimális tetőhajlásszög (Rundo, Zenit Max)	24	24	24	20	16
Minimális tetőhajlásszög (Synus, Coppo, Danubia)	20	16	16	12	10
Tetőfólia (minimum elvárás)	MediFol TEC	MediFol LONGLIFE	MediFol LONGLIFE	MediFol TOP270	MediFol EXTREME
Kúpaltét (minimum elvárás)	MediRoll ECO	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU	MediRoll ALU
Terrán páracseppentő ereszelem	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Form kémény és falszegély			✓		
Kémény és falszegély acélelem			✓		
Helyiségzellőző adapter HV160			✓		
Univerzális tömítőgyűrű			✓		
Tetőkibúvó ablak (alumínium borítású)			✓		
Terrán viharkapocs E	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán viharkapocs H, MX vagy GZR (cserépprofiltól függően)	✓	✓	✓	✓	✓
Terrán fém hófogó	✓	✓	✓	✓	✓
MediFol EXTREME hegesztőszáv					✓
Kétoldalas ragasztó		✓	✓		
Szegettömítőszalag				✓	✓
Gerinccéstartó szeg			✓		

\* Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási Útmutató alagján történő kivitelezés és beépítés esetén érvényesek!

akár **20 év**  
rendszergarancia



## Válassza Ön is a tetőcserepeinkkel harmonizáló ERESZCSATORNA- RENDSZERÜNKET!

A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha tetőről történő vízvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, ellenálló képességének, tartósságának, könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

### Első helyen a minőség

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagyfokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcserepekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, valamint az egész háznak.



**15 ÉV**  
GARANCIA  
TERRÁN  
ERESZCSATORNA  
RENDSZER



Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet ereszcatorna-rendszerünkéről!



- Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság érdekében.
- Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem érdekében.
- Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120 g/m<sup>2</sup>) a tartós korrózióvédelemért.
- A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően optimalizált acéllemez.

SAKMAI TANÁCSADÁS: kiszamoljuk@terranteto.hu

Van egy kész tetőnk  
a te otthonod számára is



**TERRÁN**  
**KÉSZTETŐ**

Részletek a kiadvány 4-5. oldalán és a [www.terranteto.hu/keszteto](http://www.terranteto.hu/keszteto) weboldalon!

**Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.**

7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.

Tel.: 06-69/569-950

[vevoszolga@terranteto.hu](mailto:vevoszolga@terranteto.hu)

[www.terranteto.hu](http://www.terranteto.hu)

A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, melyek 2026. április 1-től a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek, kizárólag Magyarország területén. A garanciális feltételek korlátozásokat tartalmaznak, bővebb információt a [www.terranteto.hu/garancia](http://www.terranteto.hu/garancia) oldalon és az onnan letölthető Általános Szerződési Feltételeinkben talál. További részletekért érdeklődjön kereskedő partnereinknél vagy látogassa meg a [www.terranteto.hu/akcio](http://www.terranteto.hu/akcio) weboldalunkat! A tájékoztatás nem teljes körű, és a változtatás jogát fenntartjuk! Az itt nem részletezett kérdésekben a Gyártó Általános Szerződési Feltételei, illetve a Gyártó állásfoglalása az irányadó. Az esetleges nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget. A kiadványban megjelenő színek nyomdatechnikai okokból a valóságostól eltérhetnek!